مولفہ

فقیر محمد تاثیر سید امام دین ڈاکٹر مستعفی مصنف معدن الحکمت تدبیر بقاء النسل وغیرہ

و

پنڈت لچھمی رام پنڈیا ہیڈ کلارک میڈیکل سکول آگرہ مصنف فرہنگ وغیرہ

1884

# فہرست مضامین

# دیباچہ

خدا کی حمد اور اسکے پیغمبروں کی نعت کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے مگر ہم عاجزی
[illegible] اظہار کر کے اس طرف سے ہٹتے ہیں اور کتاب ہذا کے بنانیکا سبب لکھتے ہیں ۔
یہ جاننا چاہیے کہ حقیقی اس قسم کی کتابیں بہت ہیں مگر جو عبارت [illegible] طرح سے لکھی ہیں اور جیسے
[illegible] کتاب [illegible] چاہیے [illegible] ہر مرض کی بابت [illegible]
[illegible] اطباء [illegible] طریق علاج مندرج ہو چنانچہ کئی سال سے [illegible]
[illegible] تو خیال ہوا کہ جس مرض کا طریق علاج لکھا جاوے اسکے تمام [illegible]
[illegible] لکھنا ہی چاہیے تا کہ ناظرین کو دوسری کتاب میں دیکھنے کی ضرورت نہ [illegible]
[illegible] کہ علم طب سے واقف نہیں ہیں وہ بھی بہت کچھ فایدہ حاصل کر لیں ۔
[illegible] کتاب تمام ہو گئی تو [illegible] اسکا نام [illegible] رکھا اور اشتہار اسکے
چھپوا دیا مگر اسکے بعد [illegible] تک [illegible] تجربے [illegible]

یہ کتاب کامل ہیں جو کہ سب مشہور ہندوستان کے نامی مستند شہر ڈاکٹر حکیم ہمارا
اور ڈاکٹر مسٹر محمد محمود ڈاکٹر جیتن شاہ صاحب وغیرہ کے تجربہ بھی اس میں داخل کئے ہیں

# معالجات حاذقان ہند و مجربات اطباء فرنگ

اسکا علم دیکر انتہا اسکو مقبول انام کرے ۔

اور سب صاحبان جو موجب تکمیل و آرائش ہماری کتاب ہذا کے تالیف میں ہمہ تن دلی سے ہم دل
شکر گزار و دعا گو ہیں اور جن صاحبان نے کہ بوجہ قدر دانی و دریا دلی اپنی مشورہ
سے ہمارا اسکے طبع کرانے کی نیک صلاح دی اور اختتام کتاب تک معاون و مددگار رہے
انکا بھی ہم دل و جان سے شکر گذار ہیں یعنی جناب مسٹر جی سی بنرجی حسن صاحب ایم ڈی پرنسپل
میڈیکل کالج و سول سرجن آگرہ و اسسٹنٹ سرجن بابو کنہیا لال بھٹا [illegible]
جناب معلی القاب کیپٹن [illegible] سرجن جنرل بہادر ہند دام اقبالہ و نیز [illegible] کلکتہ [illegible] ۔

۱

[illegible] ڈاکٹر [illegible] پنڈت [illegible] میڈیکل اسکول آگرہ

Apoplexy and Cerebral Hæmorrhage

## اپوپلکسی و سیریبرل ہیمریج

[illegible] سکتہ کہتے ہیں اور سیریبرل ہیمریج [illegible] ہیں کہ جب ایک عضو [illegible] اعضا میں خون معمول سے زیادہ پہنچتا ہے تو اس عضو کا [illegible] ہوتا ہے [illegible] سیریبرل [illegible] یا سیریبرل [illegible] اور [illegible] دماغ میں [illegible] کے [illegible] سے پہلے اکثر ہوتا ہے۔

[illegible] اس کی تین قسم ہیں [illegible] اپوپلکسی جس میں دماغ [illegible] خون [illegible] ہوتا ہے۔ دوم [illegible] اپوپلکسی جس میں دماغ کی [illegible] ہو جاتا ہے۔ سوم سیریبرل [illegible] جس میں [illegible] خون پایا جاتا ہے [illegible] ہو جاتا ہے۔

[illegible] یاد رکھنے کے قابل ہیں تین باتیں ہیں۔ اول علامات منذرہ یعنی [illegible] شروع ہونے سے پہلے کچھ دنوں تک یہ علامات ہوتی ہیں۔ درد دوران سر۔ نسیان۔ لکنت زبان [illegible]۔ آنکھوں کے روبرو چنگاریاں اڑتی ہوئی نظر آنا۔ تھوڑی دیر کے لئے اندھا یا کانا یا بہرا ہو جانا۔ ہاتھ پاؤں

[illegible] شامل ہونا [illegible] دست [illegible] کا [illegible] وغیرہ [illegible] مرض [illegible]
علامات میں بیہوشی ۔ دل کی [illegible] پیاس لگنا ۔ [illegible] ہو جانا ۔ آنکھیں [illegible]
ہونی [illegible] حرکت ہونا ۔ پتلیوں کا چھوٹا ہونا ۔ دست و پائخانہ [illegible] اور [illegible]
بول و براز کا [illegible] بے اختیار نکلنا ۔ نبض [illegible] سست ہونا وغیرہ ۔ اگر مرض [illegible]
ہو تو بالکل بیہوشی نہیں ہوتی اور [illegible] پڑ جاتا ہے یا [illegible] بات چیت
کرتا ہے ۔ [illegible] کچھ عرصے کے بعد مریض کا [illegible] ۔ اور آرام ہونے [illegible]
ہو تو [illegible] بہتر ہو کر بالکل مریض کا اچھا ہو جاتا ہے یا کم [illegible] جوش ہو [illegible]
[illegible] ہو جاتا ہے

## علاج

ڈاکٹر ہیمنڈ صاحب (W. A. Hammond, M.D.) [illegible]
[illegible] میں اول [illegible] ڈرنک [illegible] * کا علاج کرنا چاہئے [illegible]
[illegible] بیماری [illegible] ہو سکے *
[illegible]
[illegible] سے [illegible] دی [illegible]
[illegible] کو [illegible] رکھنا ۔ [illegible] کو [illegible] ۔ یا [illegible]
کے مقام [illegible] کا [illegible] ایک مفید علاج ہے ۔ اور [illegible] سیم [illegible]
[illegible] سیم [illegible] کے [illegible] کھلانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے جس کا ایک [illegible]
دینا ہے *

* یہ [illegible] کے [illegible] مرض شروع ہونے سے پہلے کا درجہ ہے *

نسخہ

R

Potassii bromidi — [illegible] پوٹاشیم برومائیڈ

Aquae — بارہ اونس

A teaspoonful three times a day, in a little water.

ایک چائے کا چمچہ دن میں تین دفعہ تھوڑے پانی کے ساتھ [illegible]

[illegible] علامات [illegible] کا [illegible]

[illegible] جلد [illegible]

[illegible] گر [illegible] ہے ۔

[illegible] اور [illegible] میں [illegible]

[illegible] صورت میں [illegible] مفید ہے اور

[illegible] ہے ۔

R

Liquor arsenicalis — ایک اونس [illegible]

Ergotae extracti fluidi — چار اونس [illegible]

A teaspoonful — ایک چائے کا چمچہ

three times a day. — [illegible] دن میں تین دفعہ ۔

[illegible] مذکورہ بالا کے ساتھ بمقدار دو گرین [illegible] دن میں تین دفعہ [illegible]

[illegible] اصلاح [illegible] اور نظام عصبی کو طاقت دینے کے لئے نہایت مفید ہے ۔

اسکو کم کرنا کیا ٹھیک ہے بہتر ہے تا کہ تکلیف ہے

علاج مندرجہ بالا سے جب کہ علامات رفع ہو جائیں تو تقویت دینے والی دوائیں دیں

اسٹرکنیا یا فاسفورس کا ڈوز دینا چاہئے بعد از نہایت ضروری ہے جو

مندرجہ ذیل نسخہ زیادہ مفید ہے

## نسخہ

℞

| | | |
|---|---|---|
| Strychninae sulph. gr. j | ایک گرین | سلفیٹ آف اسٹرکنیا |
| Ferri pyrophosphatis | ایک ڈرام | پائرو فاسفیٹ آف آئرن |
| Quininae sulphatis gr. ʒj | ایک ڈرام | کونین |
| Acidi phosphor. dilutum | دو اونس | ڈائلیوٹ فاسفورک ایسڈ |
| Syrupi zingiberis ad f ʒij | دو اونس | سیرپ جنجر |

M.

A teaspoonful three times a day in a little water

سب کو ملا کر ایک ایک چمچہ چائے کا تین بار دن میں تھوڑے پانی کے ساتھ

## نسخہ دیگر

℞

| | | |
|---|---|---|
| Strychniae sulph. gr. j | ایک گرین | سلفیٹ آف اسٹرکنیا |
| Quininae sulph. ʒj | ایک ڈرام | کونین |
| Ferri bromidi ʒss | آدھا ڈرام | برومائیڈ آف آئرن |
| Acid. hydrobrom. f ʒiv (Fothergill's) | چار اونس | ہائیڈروبرومک ایسڈ |
| Glycerinae f ʒij | دو اونس | گلیسرین |

M.

[illegible] in water after each meal. — ... ایک ... پانی ... ہر ایک کھانے کے بعد [illegible]

[illegible]

نسخہ

℞

| | |
|---|---|
| Olei phosphorati ʒss | [illegible] |
| Mucil. acaciae ℥ 3i | [illegible] |
| Olei bergamottae gtt. x | [illegible] |
| Make an emulsion | [illegible] بنائیں اور |
| Dose, fifteen drops thrice daily. | [illegible] قطرے دن میں تین دفعہ |

نسخہ دیگر

℞

| | |
|---|---|
| Zinci phosphidi gr. iij | تین گرین |
| Rosae conserv q.s. | حسب ضرورت |
| Make thirty pills. | ... کی تیس گولیاں بنائیں |
| Dose, one three times a day. | ایک گولی دن میں تین دفعہ |

[illegible] حصہ گرین کی مقدار میں کھانا کھانے کے بعد دن میں تین دفعہ [illegible]

[illegible] ایک [illegible] ہے [illegible] ہوتی [illegible] کو [illegible]

[illegible] ہو ؛

اس [illegible] علاوہ [illegible] [illegible] کا [illegible]

[illegible]

[illegible] بہت [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

جب جوڑ [illegible] کی طاقت زائل ہو جاتی ہے اسکو حاصل کرنے کے لئے [illegible]

[illegible] لینا [illegible] مفید ہے [illegible] اگر [illegible] کا استعمال کریں عضلات [illegible]

[illegible] حرکت [illegible] اپنی [illegible] تک روز [illegible] ؛

اسکے [illegible] ہو [illegible] کے [illegible] حصہ [illegible] میں ایک [illegible]

جانتے [illegible] بہت فائدہ ہوتا ہے ؛

[illegible] استعمال [illegible]

## نسخہ

[illegible] گرین [illegible]

[illegible] گرین [illegible]

[illegible] گولیاں بنائیں [illegible]

[illegible] ایک گولی [illegible]

[illegible] کا علاج الکٹرسٹی سے [illegible]

[illegible] کا استعمال چاہیے اور [illegible]

[illegible]

[illegible] صاحب J. Jackson F.R.C.P. London [illegible]

[illegible] اول [illegible] مرض کا [illegible] علاج [illegible]

[illegible] روشن [illegible]

[illegible] ڈال دینا ۔ گدی پر بلسٹر اور پنڈلیوں پر [illegible]

[illegible] سے تو بہت فائدہ نہیں ہوتا لیکن مرض دماغی امراض میں بلکہ [illegible]

[illegible] سے [illegible] جاتا ہے اور دماغی دوران خون کا فتور کم

ہے ۔

[illegible] کا چہرہ تمتمایا ہوا حرارت [illegible] دوران خون

ہو تو سوائے مسہل کے کوئی شے مفید نہیں ہے ۔

اگر [illegible] یا خون بند ہو تو فصد ہونا [illegible]

چونکہ سیریبرل ہمرج میں ڈاکٹر [illegible] وغیرہ نے خون نکالنا مضر بیان کیا ہے [illegible]

لہٰذا [illegible] اور مریض سست کمزور ہو تو فصد نہ کریں

**ڈاکٹر ویڈ صاحب** — W. D. Wade, of Detroit

[illegible] کی ابتدا میں [illegible] ہائیڈروبرومک ایسڈ و ارگٹ کا دینا [illegible] طریق [illegible]

مفید ہے

## نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| ایکسٹرکٹ ارگٹ | آدھ اونس | Ergotae extracti fluidi |
| [illegible] | [illegible] | Syrupi [illegible] aa [illegible] |
| ایسڈ ہائیڈروبرومک ڈائلیوٹ | ایک اونس | Acidi hydrobromici dilute [illegible] |

سب کو ملا کر [illegible] ایک چمچہ چائے کا [illegible]

[illegible] کے ساتھ [illegible] — [illegible] chloroformyl [illegible]

[illegible]

سیریبرل ہمرج [illegible] بالا سے بہتر اور کوئی نسخہ نہیں ہے [illegible]

صرف ایسی حالت میں مفید نہیں ہے کہ جہاں فصد سے فائدہ ہوتا ہو بلکہ [illegible]

پر اثر کر [illegible] ہمرج میں بھی [illegible] سکتے ہیں کیونکہ کیلیبر [illegible] کر خون کا [illegible]

استعمال سے ممکن ہے اور فصد کھولنے سے اس حالت میں نقصان ہوتا ہے

پلیتھورا کے سبب دوران سر ہو تو ارگٹ و ہائیڈروبرومک ایسڈ کا دینا مفید ہے

خصوصاً جبکہ خیالات میں فتور ہو اور دماغ میں اکثر خون آجایا کرے

ڈاکٹر [illegible] صاحب [illegible]

[illegible] ہے [illegible] نہیں ہے

نسخہ

R

[illegible] Acid [illegible] Hydro-
Chlor [illegible]
Glycerin [illegible]

A teaspoonful before
each meal

[illegible] ایک [illegible]

علاج [illegible] تقدم کے طور پر مریض کی [illegible] صبح [illegible] اچھی طرح [illegible]
[illegible] خون ہونے کے لئے ڈاکٹر [illegible] استعمال [illegible] ہے

دوسرے ڈاکٹر [illegible] کی رائے ہے کہ [illegible] ہوتا ہے
کہ ایسے علامات [illegible] سر بھاری ہوتا - کبھی کبھی درد سر [illegible]
[illegible] نہ لگتا - [illegible] ڈاکٹر [illegible]
[illegible]
[illegible] بات سے نہایت پرہیز کرنا - کیونکہ ایک مریض [illegible]
[illegible] عود کر آیا تھا - زیریں حصہ جسم پر [illegible] لگانا - سر پر ٹھنڈا پانی
[illegible] حالت میں دینا کہ جب [illegible] اندیشہ ہو [illegible]
نہایت [illegible] ہوتا ہے

[illegible] کا کوئی خاص [illegible] جب [illegible] الکحل [illegible] عمل کر [illegible]

[illegible]

Dr. Johnston — ڈاکٹر جانسٹن صاحب

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## نسخہ حقنہ کا

Rx.

Olei ricini ℥ ij — دو اونس — کیسٹر آئل

Olei terebinth. ℥ j — ایک اونس — تارپین کا تیل

Aquae q.s. m. — پانی [illegible]

For an enema [illegible]

[illegible]

[illegible]

## نسخہ

Hydrarg. Calomel gr. V — پانچ گرین — کیلومل

Pulv. Jalapae gr. xx — بیس گرین — جلاپ

Zingiberis gr. viii — آٹھ گرین — سونٹھ

m. For a dose. — سب کو ملا کر ایک خوراک کریں۔

جلاب [illegible] ایک [illegible]
[illegible] مرض [illegible]
[illegible] کا [illegible]
[illegible] ہوا خوری کرائیں۔ غذا دودھ [illegible] ترکاری [illegible]
ترکاری وغیرہ دودھ اور چپاتی [illegible] جب [illegible] تب تھوڑا سا گوشت کھلائیں ۔

## ڈاکٹر [illegible] خان صاحب

بیان کرتے ہیں [illegible] سکتہ کا علاج حفظ ماتقدم [illegible] مرض ہو [illegible]
تو [illegible] غذا [illegible] مزاج [illegible] مرض [illegible]
و گوشت [illegible] صرف دودھ [illegible]
[illegible] علامت [illegible] معلوم ہو تو فوراً [illegible] اور گردن پر جونک لگانا
اور اپنے [illegible] کو گرم مکان [illegible] رکھنا ۔ صبح شام ہوا خوری کرانا ۔ [illegible]
[illegible] ایسے شخص [illegible] گاہے گاہے جلاب دینا چاہیے
جب [illegible] تو سر کو اونچا رکھنا [illegible]
[illegible] کے واسطے [illegible] چہرہ [illegible]
[illegible] تو فصد لینا ۔ حیض کا خون بند ہو تو اندام نہانی کے اوپر
[illegible] کا خون [illegible] مقعد کے گرد جونکیں لگانا مناسب ہے ۔
[illegible] جاتی رہے تو گاہے گاہے سر اور گردن پر جونک لگانا ۔ [illegible]
[illegible] زبان پر ملنا ۔ سر گرم ہو تو سر پر ٹھنڈے پانی کا کپڑا رکھنا ۔ [illegible]
[illegible] پہلے [illegible] کھانا [illegible] غذا [illegible] چاہیے ۔

کیا رہا اگر رہو ... خواب بحالت میں ہو تو تیز کا کر ... چنا گرمی ... طبعی ... دیر ... عکس
اور جس ... ہو ... روز ... تک ... چیز میں ... احتیاط کریں ؎

Epilepsy

## اپی لیپسی

اپی لیپسی کو عربی میں صرع فارسی میں [illegible] ہندی میں مرگی اور یونانیوں کی اصطلاح میں اپی لیپسی کہتے ہیں اس مرض میں یکایک [illegible] کے بعد ایسا کہ ہوش و حواس زائل ہو کر تمام اعضا میں شدت سے تشنج ہونے لگتا ہے [illegible] اور [illegible] کھنچ جاتے اور منہ سے سرخ خون آمیز کف نکلنے [illegible] اور چہرہ نیلگوں ہونے دانتوں کے بھینچنے [illegible] ایک ڈراونی صورت معلوم ہوتی ہے کبھی دانتوں کے بیچ میں آکر زبان کٹ جاتی ہے اور پاخانہ و پیشاب بھی نکل جاتا ہے [illegible] کیا جاتا ہے [illegible] دل دھڑکتا ہو [illegible] دس پانچ منٹ یہ حالت رہتی ہے اور پھر مریض سونے کی سی حالت میں پڑا رہتا ہے اور اٹھایا نہ جائے تو کبھی [illegible] ہو جاتا ہے اور کبھی کئی گھنٹے تک سوتا رہتا ہے [illegible] [illegible] دورہ [illegible] نصف گھنٹہ [illegible] [illegible] دورہ ہوتا ہے کسی [illegible] [illegible] روز ایسی خفیف نوبت ہوتی ہی مگر [illegible] [illegible] میں تو کوئی پیشتر علامت نہیں معلوم ہوتی مگر ایک قسم کی [illegible] سے ایک درد سا شروع ہو کر اوپر کو چڑھتا ہے اور جب سر میں پہنچتا ہے تو بیمار بیہوش ہو کر گر جاتا ہے اور یہ درد کا گولہ سا جو اوپر کو چڑھتا ہے اس کو اورا [illegible] کہتے ہیں

بعض کو نوبت سے پہلے درد سر یا دوران سر ہوتا ہے کبھی آنکھوں کے [illegible]

[illegible] اور کوئی عضو [illegible]

آتی ہیں۔ کسی کو [illegible] مثلاً دریا کی لہروں کی سی آواز سنائی دیتی

ہے۔ کسی کو بو [illegible] آتی ہے۔ کسی کی زبان کا ذائقہ [illegible] ہو جاتا ہے۔ کسی کے [illegible]

[illegible] کا نشان ہو تو اس سے [illegible]

[illegible] کیفیت [illegible] جانے سے [illegible] آ جاتی ہے [illegible]

پہلے [illegible] ہو جاتا ہے [illegible] بڑھ جاتے ہیں۔

[illegible] کے اندر دانت نکلنے کے زمانہ [illegible] بیماری کی

[illegible] ناک کان کی مانند [illegible] تشنج ہوتا ہے اور [illegible]

[illegible] آخر کو چند لمحہ کے بعد [illegible] سانس [illegible]

[illegible] ہو جاتا ہے۔

## علاج

Prof. C. Brown-Sequard [illegible] پروفیسر براؤن سیکرڈ صاحب

[illegible] شروع ہو [illegible] کا نشان [illegible]

مثلاً انگلی سے شروع ہو [illegible] اور [illegible] کی حالت [illegible]

کا استعمال کریں۔

## نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| Potassii iodidi | ایک ڈرام | آئیوڈائیڈ آف پوٹاسیم |
| [illegible] Potassii bromidi aa [illegible] | ایک ڈرام | برومائیڈ آف پوٹاسیم |
| [illegible] Ammonii bromidi, ʒss. | آدھ ڈرام | برومائیڈ آف امونیم |

کاربونیٹ آف پوٹاش ۔ ڈی اسکروپل — Potassium bicarbonate

نصف ڈرام — drachm [illegible]

کھانے سے پہلے ایک چائے کا چمچہ بھر کر کا اور — a teaspoonful

دن میں تین وقت یعنی تینوں [illegible] — before each of the

کے ساتھ دیوے ۔ — three meals.

جن مریض کو [illegible] ہوتی ہے ان کو بائی کاربونیٹ آف پوٹاش [illegible] کا پرہیز

[illegible] اور چائے انفیوزن آف کلمبا کے ڈیڑھ اونس ٹنکچر کلمبا اور [illegible] چار

آب مقطر ڈالیں ۔

[illegible] پوٹاسیم و امونیم کے استعمال کے وقت جو تدبیر کی جاتی ہیں [illegible]

سبب دوا دن میں کم اور رات کو زیادہ مقدار میں دینی چاہئیں کیونکہ ان

[illegible] سے نیند آتی ہے ۔

اتنی مقدار میں دینا [illegible] کے بالائی [illegible]

[illegible] ۲۰ گرین سے ۴۰ گرین [illegible]

[illegible] ۴۰ گرین تک برومائیڈ آف امونیم اور دونوں کو ملا کر دیا ہو تو [illegible]

[illegible] دینے سے حاصل ہو سکتی ہے ۔

[illegible] چہرہ و گردن و کندھے وغیرہ پر جب تک سرخ کھنسی کی مانند پھنسیاں نکل

دوا کی مقدار بڑھاتے رہیں اور بعد اس کے پھنسیوں کے اونکے مرجھانے تک وہی

[illegible] رہیں مگر جب پھنسیاں مرجھا چکیں تو پھر دوا کی مقدار کا بڑھانا شروع کریں

[illegible] گھنٹہ میں اتنی مقدار خوراک ہو جائے کہ مریض کو دن میں نیند آنے لگے ۔

... سے ... ہو سکے ۔ حواس کمال سست ہو جاتے ہیں ۔ کو دوسری ...
نہایت کمزوری ... حسب علامات ... مقدار دوا ... دیا جائے
چہارم ایک برس یا زیادہ ... دوا کا دینا چاہیے کیونکہ ایک مدت ...
ہے بھی مرض کے دورہ کا احتمال رہتا ہے ۔
پنجم چونکہ ہنگام استعمال دوا ... کمزوری ہو جاتی ہے ... کے
... آرسینک ۔ ایمونیا ۔ آیوڈائیڈ آف پوٹاشیم ... اور ...
کا دینا مناسب ہے ... آرسینک یا ... مرکبات کا اثر ... جاتا
اس واسطے ان کے استعمال کے وقت مرکبات برومائیڈ کو زیادہ مقدار میں دینا
ششم آئرن و کونین کا ہمیشہ دینا مفید ہے ۔
ہفتم پانچ یا چھ ہفتہ بعد ایک ... دیتے ہیں ۔
ڈاکٹر سیگین صاحب Dr. Seguin of New York.
... جو ذیل ... تجویز کرتے ہیں ۔

نسخہ

| | |
|---|---|
| برومائیڈ آف پوٹاشیم — ایک اونس ۔ ℥i | Kali bromid. ℥i |
| برومائیڈ آف ایمونیم — آدھا اونس ۔ ʒss | Ammonii brom. ʒss |
| چشمہ کا پانی — چھ اونس ۔ ℥vi | Aquae fontanae ℥vi |

مقدار خوراک ایک ٹی اسپون فل ہے ۔ To be given by the teaspoonful.

نوعِ دیگر

Sodii bromidi, ℥j — ایک اونس — برومائیڈ آف سوڈیم

Ammoniae bromidi, ℥ss — آدھا اونس — برومائیڈ آف امونیم

Aquae font. ℥vij — سات اونس — ...یا دیسی چشمہ کا پانی

To be given by the teaspoonful — مقدار خوراک ایک ٹی اسپون فل

...کے ہر کیبات کو خوب تبلا کرکے دینا چاہئے تاکہ جلد جذب ہو جاسکے اچھا تجربہ...

...ایک چمچہ تک [illegible] پانی کے ساتھ دینا چاہئے اور کم سے کم تین بار...

...دیتے رہیں مگر جو لوگ خلقی کمزور ہیں ان کو بہت دن تک نہ دیں۔ اور مقدار خوراک

...کی جوان آدمیوں کو تعین کریں دن میں تین تین دفعہ دینا کافی ہے کیونکہ

...گرین بھی دیدیا جائے تو نقصان ہوتا ہے ❖

Dr. L. Yandell. — ڈاکٹر ینڈل صاحب

...مرگی وغیرہ ایپلپسی میں یہ نسخہ مفید بتلاتے ہیں ❖

Potass. bromidi, gr. xx — ۱۰ گرین

Atropinae sulph. gr. $\frac{1}{60}$ — $\frac{1}{60}$ حصہ گرین

Aquae, q.s. m. — حسب ضرورت

For one dose, three times a day. — ایک خوراک ہے ایسی دن میں تین دفعہ ... چاہئے ❖

Dr. J. C. Shaw of Brooklyn. — ڈاکٹر شا صاحب

مرگی جس کا تعلق نظام عصبی سے ہو ❖

[illegible] آزمایا ہوا نسخہ

℞

Potass. bromidi, ℥j. ایک اونس — برومائیڈ آف پاٹاسیم

Chloral hydratis, ℥ss. آدھا اونس — کلورل ہائیڈریٹ

Aquae, f℥vii. [illegible] اونس — پانی

M.

Four to six teaspoonfuls a day. — مقدار خوراک دن بھر میں چار سے چھ ٹی اسپون فل تک ہے

Prof. W. Hammond M.D. — ڈاکٹر ہمنڈ صاحب

فرماتے ہیں کہ بچے کو میدان میں تھوڑی سی قلیل ورزش کرانا اور زود ہضم و مقوی غذا کھلانا اور یہ نسخہ دینا چاہیے

نسخہ

℞

Zinci bromidi, ℥j. ایک ڈرام — برومائیڈ آف زنک

Syrupi simpl[illegible]

Ten drops [illegible] times a day gradually increased to thirty or more largely diluted with water.

دو ڈرام [illegible] اونس

قطرے پھر رفتہ رفتہ تیس قطرے تک دن میں تین دفعہ خوب ڈائلیوٹ کرکے دیں

---

اگر آتشک کے سبب سے یہ مرض ہو تو آئیوڈائیڈ آف پٹاسیم سے فائدہ ہوتا ہے

سودا کے دورے ہوں یا رات کو مرگی ہوتی ہو تو یہ نسخہ دینا چاہئے

نسخہ

Strychniae sulph. gr. j — سلفیٹ آف اسٹرکنیا دو گرین

Aqua destillata — آب مقطر ایک اونس

Dose, eight drops three times a day.

دونون کو ملا لین اور اس مین سے
آٹھ آٹھ قطرے دن مین تین دفعہ
... ہفتہ تک دین اور پھر دو ہفتہ
تک نو نو قطرے دین اور اسی طرح
ہر دو ہفتہ بعد ایک ایک قطرہ بڑھا دین
اور ایک برس تک جاری
رکھین

ڈاکٹر ہیملٹن صاحب Dr. A. Hamilton, New York
بیان کرتے ہین کہ چونکہ اکثر سر کرا تھنے کے بعد یہ مرض ہوتا ہے ایسے جنکو ...
... سخت ہوتا ہو اگر ... [illegible]
... یا اسپرٹ ایمونیا ایرومٹک بقدر مقرر ...
... دن کو باری آتی ہو تو بلاڈونا یا اسکے مرکبات کے دینے سے فایدہ ہوتا ہے
... پیٹ مال قسم کی مرگی مین تو ارگٹ یا بلاڈونا بہت فایدہ مند ہین
... گھنٹہ مین ایک ڈرام سوڈک بروما ئیڈ بحالت خلو معدہ دینے سے بھی
اس مرض مین فایدہ ہوتا ہے

ایک خاص دوا اس مرض کی نائٹرو گلیسرین ہے جسکا یہ نسخہ ہے

نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| Rx. Nitro glycerine gr. | پانچ منم | نائٹرو گلیسرین |
| Alcohol f ℥ j | ایک اونس | الکحل |
| Dose - Ten drops (m.) | دونوں کو ملائیں مقدار خوراک دس قطرے | |

نسخہ مذکورہ بالا کے دس قطروں میں نائٹرو گلیسرین کا ایک قطرہ کا دسواں حصہ ہے بہت سی اقسام کی دواؤں کو ملا کے ایک نسخہ بنایا گیا ہے جو کہ ایک دوا کو علیحدہ دینے کی نسبت زیادہ مفید ہے اور وہ یہ ہے

## نسخہ

Rx.

| | | |
|---|---|---|
| Strychninae sulph., gr. j | ایک گرین | سلفیٹ آف سٹرکنیا |
| Fl. ext. ergotae, ℥ iss | ڈیڑھ اونس | فلوئیڈ ایکسٹریکٹ آف ارگٹ |
| Sol. potassae arsenitis, ʒ ij | دو ڈرام | سولیوشن آف آرسنک |
| Sodii brom[illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Tr. digitalis, ʒ iij | تین ڈرام | ٹنکچر ڈیجیٹلس |
| Aqua menthae piperitae ad ℥ iv | | پیپرمنٹ واٹر اتنا ملائیں کہ چار اونس ہو جائے |

A teaspoonful before eating, in a half tumblerful of water.

مقدار خوراک ایک ٹی سپون کھانے سے آدھے گلاس پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دینا چاہئے

نسخہ مذکورہ کے ساتھ عام علاج یعنی لکٹو فاسفیٹ آف لائم + کا شربت دینے سے فائدہ ہوتا

+ مقدار خوراک ایک ... ڈرام - اس سے ہاضمہ میں ترقی ہوتی ہے

[illegible] فائدہ [illegible] لگانے [illegible]

[illegible] جلد آرام ہو جاتا ہے ۔

[illegible] اور گردن [illegible] لگانے سے [illegible] ہوتا ہے ۔

[illegible] گرین [illegible] زنک [illegible] ملا کر [illegible]

[illegible] گرین [illegible] اور [illegible]

[illegible] میں بہت مفید ہے ۔

کرن صاحب A. Curran, M.D., Dublin.

[illegible] تین [illegible] اور [illegible]

[illegible] بہتر ہے ۔

## نسخہ

R

Zinci oxidi, gr. [illegible] آکسائیڈ آف زنک [illegible]

Ext. [illegible] q.s. [illegible] ایکسٹرکٹ [illegible]

m.

For one pill. One or [illegible] کی ایک گولی بنائیں

two twice daily. — ایک یا دو گولی دن میں تین دفعہ دیں

E. Spitzka, [illegible] New York. اسپٹزکا صاحب

[illegible] کے ساتھ [illegible] ملا کر [illegible] کے [illegible]

[illegible] ہوتا ہے [illegible]

[illegible] گولی [illegible] میں [illegible] اور جب [illegible]

[illegible] معلوم ہو تو [illegible] لیں ۔

[illegible] بھی [illegible] عمل [illegible] ہے ۔

## نسخہ

ٹنکچر [illegible] آدھا ڈرام — [illegible] fl. ʒss

ٹنکچر [illegible] پانچ قطرے — [illegible] fl. gtt. v. m.

دونوں کو ملائیں یہ ایک خوراک ہے — [illegible] three [illegible]

ایسی دن میں تین دفعہ دیں ۔ — [illegible] a day.

پھوڑے یا [illegible] وغیرہ کے سبب [illegible] کنولشن [illegible]

[illegible] سے [illegible] ہوتا ہے اور [illegible] کے یکایک بند کرنے سے [illegible]

اس سے [illegible] جب چاہیں اسے بند کر سکتے ہیں ۔

ڈاکٹر اسمتھ صاحب — [illegible] Germany

[illegible] بیماری روکنے کے لئے دو نسخے [illegible] فرماتے ہیں ۔

## نسخہ

ٹنکچر [illegible] ۱۵ قطرے — [illegible] gtt XV

پیپرمنٹ واٹر آدھا اونس — [illegible] menth. pip.

[illegible] آدھا اونس — [illegible] distillatae ad f. ʒij

شربت ایک اونس — [illegible] f. ʒj

سب کو ملائیں اور بیماری روکنے کے لئے — [illegible] tablespoonful every [illegible]

ایک ٹیبل اسپون فل ہر دو گھنٹہ بعد — [illegible] hours.

دیں ۔

R.

Tinct. iodinii, f ʒi.

Aconiti rad., f ʒss.

Spiritus calami, f ʒiv.

Five drops (m) every two or three hours in sweetened water.

Prof DaCosta M.D. of Philadelphia

نسخہ

R.

[illegible]

Ext. belladonnae, gr. 1/4

Pulv. digitalis, gr. 1/4

For one pill, to be taken thrice daily.

کے لئے لندن کے اسپتال میں ان دو نسخوں کا استعمال

## نسخہ

℞

| | | |
|---|---|---|
| Potass. bromidi, gr. xx | ۲۰ گرین | برومائیڈ آف پٹاسیم |
| Tinct. conii, m xxx | ۳۰ قطرے | ٹنکچر آف ہملوک |
| Tr. valerianae ammoniatae, m xx | ۲۰ قطرے | امونیٹیڈ ٹنکچر آف ویلیرین |
| Aquae camphorae, f ℥ j. M. | ایک اونس | کیمفر واٹر |

For one dose, thrice daily.

یہ ایک خوراک ہے ایسی دن میں تین دفعہ دیں

## نوع دیگر

℞

| | | |
|---|---|---|
| Potass. bromidi, gr. xx | ۲۰ گرین | برومائیڈ آف پٹاسیم |
| Sp. chloroformi, m xx | ۲۰ قطرے | اسپرٹ آف کلوروفارم |
| Infus. quassiae, f ℥ j. M. | ایک اونس | انفیوژن آف کواشیا |

For one dose, thrice daily.

سب کو ملا لیں - یہ [illegible] دن میں تین دفعہ دیں

*Orchitis*

## ارکائیٹس

[illegible] کی لعاب دار جھلی سے شروع ہو کر [illegible] یا کا بھوری [illegible]
[illegible] آرام ہونے کے بعد کیا یا دونوں خصیوں میں سوزش ہو جاوے تو اسے ارکائیٹس کہتے ہیں
[illegible] ہیں ورم درد و بخار وغیرہ سب علامات سوزش کی موجود ہوتی ہیں ۔

## علاج

*Dr. Van Buren of New York*

ڈاکٹر [illegible] صاحب
[illegible] تے ہیں کہ اگر مرض خفیف ہو تو گرم السی کی پولٹس باندھ کر خصیتین کو اوپر اٹھا ہوا
[illegible] رکھنا اور مریض کو چت لٹانا اور [illegible] میں دوا دینا کافی ہوتا ہے لیکن مرض شدید ہو تو
[illegible] اور تمباکو کی پولٹس لگا کر [illegible] لنگوٹی کے بند [illegible] باندھ کر خصیتین کو [illegible]
[illegible]
[illegible] ایک [illegible] چھوٹے
[illegible] پانی میں ڈال کر خوب جوش دیں اور جلد جلد ہلاتے جائیں پھر [illegible]
[illegible] السی کا سفوف ملا دیں تاکہ پولٹس بن جاوے پھر جس قدر گرم کہ مریض برداشت
[illegible] خصیتین پر لگا کر اوپر سے آئلڈ سلک لگا دیں اور ہر آٹھ گھنٹے کے بعد بھی ترکیب
[illegible] اس سے چند گھنٹوں میں درد رفع ہو جاویگا اور اگر درد کی شدت کم ہو اور بخار [illegible]
[illegible] ہو تو دس پندرہ جونک [illegible] کارڈ کے راستہ میں لگانے سے درد رفع ہو جاتا ہے
[illegible] میں رطوبت بھرنے سے تناؤ ہو گیا ہو تو ٹیپ کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے
[illegible] ہونے کے خصیتین میں جو سختی رہتی ہے وہ کئی ہفتہ کے بعد خود بخود زائل ہو جاتی ہے

اور خصیوں کو ... میں ... رہنے میں تو اور بھی جلد جاتی رہتی ہے ورنہ [illegible]

کو ایک ... کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس مرض میں اندرونی علاج کی [illegible]

دینے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی مگر ... ایسی حالت ... جو ... آتشک [illegible]

زیادہ مقدار میں ... یا پٹاسیم کا دینا مفید ہے۔

## ڈاکٹر رابرٹ بارتھولو صاحب Robert Bartholow

فرماتے ہیں کہ حالت شدت میں ... ڈرام ... اونس ... [illegible]

اونس پانی میں ملا کر ... کپڑا بھگو کر خصیوں پر لگانا مفید ہوتا ہے اور [illegible]

کی علامات رفع ہو جاتی ہیں اور ... ورم باقی رہے ... [illegible]

... زیادہ ہو جاتا ہے۔

نسخہ

ہائیڈرارجری کی ایک ... Hydrarg. oleate 3j ڈرام [illegible]

سلفیٹ آف مارفیا ... اندر ... Morph. sulph. [illegible]

اول کو ... ایک اونس f 3j [illegible]

سبکو ملا کر برش سے تھوڑا تھوڑا  local applica'n

لگائیں۔  with a brush

## ڈاکٹر کاول صاحب G. Cowell London

کی رائے ہے کہ جس خصیہ میں سوزش ہو ... کے ... اور تمام [illegible]

... لگا کر ... پٹی باندھ کر مریض کو آرام سے لٹائیں چند [illegible]

... مریض کو بالکل صحت ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹر [illegible] صاحب — Mr. A. G. [illegible]. Engineer

[illegible] ایک مرتبہ ہچکیاں آئیں اور جب پانی ملا کر اس سے [illegible]
[illegible] یا تمامی ہچکیاں [illegible] ایک [illegible]
[illegible] لگا دین - بخار کی علامات [illegible] سات قطرے ہچکیاں آتی تھیں
[illegible] قطرے فلانگ صاحب کا [illegible] اور [illegible]
[illegible] اور جو بخار ہو تو صرف ہچکیاں آتیں کا دینا کافی ہے - اس ترکیب سے [illegible]
[illegible] آرام ہو جاتا ہے

مسٹر مور صاحب — Mr. C. H. Moore, London

[illegible] گرم پانی [illegible]
[illegible] پانچ [illegible]
[illegible] بہت افاقہ ہو جاتا ہے

Prof [illegible] — [illegible] صاحب

[illegible] اس مرض میں بہت مفید بتلاتے ہیں

نسخہ

Rx.

| | | |
|---|---|---|
| Emplastr. hydrarg. | ڈھائی ڈرام | [illegible] پلاسٹر |
| Ext. conii, aa ℨiiss. | ڈھائی ڈرام | [illegible] آف ہملوک |
| Ext. opii gr. xv | پندرہ گرین | [illegible] آف اوپیم |

m.

Spread on a piece of leather and apply. — [illegible] ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لگا کر [illegible] پر لگا دیں

ڈاکٹر واڈہرسٹ صاحب Prof. Whitley of Lyons

کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ [illegible] ڈاڑھیں ہیں جب [illegible] وغیرہ سے [illegible]

نسخہ ذیل کا لگانا بہت مفید ہے کیونکہ یہ [illegible] جلد [illegible]

## نسخہ

Rx

| | | |
|---|---|---|
| اکسٹرکٹ آف بلاڈونا | ڈیڑھ ڈرام | Ext. belladonnae, ʒiss |
| ٹنکچر آف آیوڈین | ڈیڑھ ڈرام | Tinct. iodinii, f. ʒiss |
| پانی | [illegible] | Aquae, [illegible] |

پہلے پانی میں اکسٹرکٹ کو تر کریں پھر ٹنکچر ملاویں اور اونٹ کے بالوں کے برش سے لگاویں۔

Moisten the ext. with water and add the tincture. Spread on the [illegible] by the camel's hair [illegible]

ڈاکٹر کرلنگ صاحب [illegible] Mr. Curling of England

[illegible] میں [illegible] ان کو [illegible]

دو [illegible] [illegible] [illegible]

ڈاکٹر ہچنسن صاحب [illegible] Hutchinson of England

تحریر فرماتے ہیں کہ دوا مندرجہ ذیل کے لگانا اور روئی کے ذریعہ سے [illegible]

دیکھنے میں آرام ہو جاتا ہے۔

## نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| اکسٹرکٹ آف بلاڈونا | دو ڈرام | Ext. belladonnae, ʒij |
| گلیسرین | نصف اونس | Glycerinae, f. ʒiv |
| پانی | ایک اونس | Aquae, f. ʒj M. |

For local use [illegible]

[illegible]

Prof. Spenser [illegible] — ڈاکٹر اسپنسر صاحب

[illegible]

نسخہ

R
Vini antimonialis [illegible]
[illegible] Ipecac., 211. [illegible]
Aquae [illegible]
The amount every hour for twelve hours and then at longer intervals.

Irritable Heart

## اِرِٹیبل ہارٹ

اِرِٹیبل ہارٹ یعنی عارضہ قلب زیادتی محنت یا کثرت استعمال مکیفات نیوالی کا ضعف سے ہو جاتا ہے جسکے سبب سے دل دھڑکتا ہے اور کبھی کبھی دل پر درد ہو جاتا ہے۔

## علاج

Prof. Dr. M. Da Costa M.D.

ڈاکٹر کاسٹا صاحب بیان کرتے ہیں کہ سبب کو دور کریں یعنی محرکات نیوالی غذا سے ہو تو اسکو ترک کریں اور زیادہ محنت سے ہو تو مریض کو آرام سے کئی گھنٹہ لٹائے رکھیں اور آہستہ آہستہ ورزش آمد و رفت کی کرائیں اور دوسری ڈیجیٹلس اور دل کی حرکت میں بہت زیادتی ہو یا بڑھ گیا ہو تو ڈیجیٹلس اقدار الکوناٹ [illegible] کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دل کا فعل بے قاعدہ ہو تو بلاڈونا کا دینا مفید ہے اور [illegible] ڈیجیٹلس اور مرکبات [illegible] کے ساتھ ملا سکتے ہیں [illegible] افیون کے دینے سے حرکت قلب کی زیادتی کچھ دیر کے لئے کم ہو جاتی ہے [illegible] درد ہوتا ہے وہ مارفیا کی پچکاری زیر جلد کرنے سے رفع ہو جاتا ہے۔ علاوہ تدابیر مذکورہ بالا اس علاج کے ساتھ ساتھ مقویات مثلاً مرکبات زنک یا ٹنکچر آف کلورائڈ آف آئرن اور سٹرکنین کا بھی دینا مناسب ہے۔

Spinal Irritation

# اسپائنل ارٹیشن

اسپائنل ارٹیشن یعنی حرام مغز کے خراش و سبب کیونکہ اسپائنل ہنجا میں بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض اکثر عورتون کو زیر دست کے بیدل ہونے یا کثرت کے محنت یا تکلیف جسمانی سے یا بباعث الرحم کے کسی اور ضرب سے ہوجاتا ہی

...یعنی پیٹھ پر سوزش کی جگہ درد ہوتا ہے جسکی زیادتی یا دبانے یا ہو کے یا ایام حمل و رضاعت مین ہوجاتی ہی اور اس درد کے ساتھ بائین طرف زیرین پسلی و سینہ کے تمام عضلات اور پیٹ مین بھی درد ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے۔ سانس مشکل سے ...جاتی ہی۔ پاخانہ قبض سے آتا ہے

## علاج

Prof. W. Hammond M.D. ڈاکٹر ہمنڈ صاحب ...

...ین اصول بتلاتے ہین۔

اول خراش کے اسباب کو دور کرنا چاہیے اسواسطے اسپائنل کالم کے ... جہان غور ...کے نزدیک کو انتشاری تشنج کی تدبیر کرین یعنی مقام درد پر بلسٹر یا مارٹر اشک ... لگائین لیکن اس سے درد بہت ہوتا ہی بجائے اسکے خشک سینگی لگانا بہتر ہے۔ ا... خیال رکھین کہ جو کوئی فصد اس مرض مین مضر ہین

دوم طاقت بڑہانے کے لیے شربت ... ادکسائیڈ آف زنک ... کاڈلور آئل ... دینا مناسب ہے

سوم اسپائینل اریٹیشن کی پرورش کے واسطے یہ نسخہ کارآمد ہے

## نسخہ

| | | | |
|---|---|---|---|
| سلفیٹ آف اسٹرکنیا | ایک گرین | جوہر کچلہ ایک گرین | Rx Strychniae sulph. gr. [illegible] |
| ڈائیلیوٹ فاسفورک ایسڈ | دو ڈرام | | Acid phosphor. dil. [illegible] |
| سیرپ آف اورینج پیل | دو ڈرام | | Syr. aurantii cort. |
| پانی | دو ڈرام | [illegible] | Aquae, aa [illegible] |

یہ ایک خوراک ہے ایسی دن میں کئی خوراک دیں ؛

This amount several times a day

بجائے نسخہ مذکورہ بالا کے ایسی ایک گولی روز دیجئے جس میں [illegible] اور [illegible]
گرین اور [illegible] نصف گرین ہو ؛

[illegible] کی شش کے سبب عضو کمزور ہو گئے ہوں تو [illegible] کی [illegible]
[illegible] ہیں [illegible] گرم پانی سے [illegible]
[illegible] تو اسکا بہت خیال [illegible]
گرم یعنی سادی غذا تھوڑی تھوڑی دیں اور چونکہ گرم سیال شے بہ نسبت [illegible]
میں زیادہ ٹھہر سکتی ہے اسلئے گرم ہی دینا ؛

ویلیریٹ آف کائنین تین گرین سے پانچ گرین کی مقدار میں [illegible]
زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ دوا قیمتی ہے ؛

ڈاکٹر ڈیوس صاحب Dr. N. Davis of Chicago

[illegible] اسپائنل [illegible] کے بعد [illegible]

[illegible] اور نسخہ [illegible] کے دینے سے چار پانچ [illegible] آرام ہو جاتا ہے

نسخہ

℞

Tinct. cimicifugae f ℥ij — [illegible] اونس | [illegible]

Tinct. stramonii f ℥ss — آدھا اونس | [illegible]

Potass. iodidi ℥ss — [illegible] | [illegible]

Syrupi simplicis f ℥iv — [illegible] اونس | [illegible]

A teaspoonful three or four times a day — [illegible] ملا دیں اور ایک ایک [illegible] دن میں تین یا چار بار دیں

نسخہ دیگر

℞

Hydrarg. chloridi mitis gr. j — ایک گرین

Potass. nitratis [illegible] — [illegible] گرین

Pulv. ipecac. opii, aa gr. viij — [illegible] گرین

This amount in a powder three times a day. — [illegible] اور [illegible] ایک خوراک [illegible] میں [illegible] دیں [illegible] بند کر دیں

A. Hamilton M.D. New York — [illegible] صاحب

[illegible] اس مرض میں پرورش کنندہ غذا [illegible] دینے [illegible] لیکن [illegible] نقصان [illegible] کم مقدار میں [illegible] سکتی ہیں۔ [illegible] تو یہ نسخہ مفید ہے

Rx

نسخہ

سائٹریٹ آف آئرن اینڈ امونیا ۳ ڈرام — ferri et ammoniae citratis ʒiii

ٹنکچر آف جنشین ۴ اونس — Tinct. gentianae ℥iv

اسمیں سے ایک ایک ٹی اسپون فل کھانا کھانے — teaspoonful in

کے بعد تھوڑے پانی کے ساتھ ملا کر دیں — water after eating.

ڈاکٹر ٹامسن صاحب — Dr. Thompson.

کا اسود بیشک بہی اس حالت مین مفید ہے جسکا نسخہ یہ ہے

Rx

نسخہ

نافتھولین نصف سے ڈیڑھ گرین — Naphthaline, gr. ss–iss

الکحل پیور کو بقدر حل کرنیکے — Alcohol absolute, q.s. to dissolve

... پپرمنٹ ... حسب ضرورت — Menth. pip...

گلیسرین اتنا کہ چار اونس ہو جائے — Glycerin ... ad ℥iv

اسمیں سے ایک ایک ٹی اسپون فل کھانا کھانے — ...spoon

کے بعد دیں — after eating.

Spermatorrhoea

## اسپرمیٹوریا

مرض کو انگریزی میں اسپرمیٹوریا کہتے ہیں اور اسکا ترجمہ اردو میں جریان منی یا سیلان
منی کر لیا گیا ہے۔ کثرت مجامعت یا جلق یا فوطوں میں خارش یا کرم امعا یا ابتدا
المقعد یا تنگی مقعد یا پتلی یا گھوڑے کی سواری یا دیر تک سونے وغیرہ سے ہوتا ہے
میں رات کو سوتے وقت یا دن کو دوران نشست خیال بد سے یا عضو تناسل پر ذراسی رگڑ
لگنے سے یا پیشاب پاخانہ پھرنے کے وقت کو تھوڑا یا زور سے پر جریان منی وغیرہ سے منی کو خارج
ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ یہ علامات بھی ہوتی ہیں یعنی بے چینی۔ ٹمگینی۔ سستی
دوران سر۔ ضعف بصارت۔ تپید گی قلب۔ وحشت نفس۔ کانوں
میں طرح طرح کی آوازیں سنائی دینا۔ پنڈلیاں کھچ جانا۔ ذرا تیز آواز سے چونک پڑنا۔
پشت پر ہر وقت درد سا معلوم ہونا۔ بدن میں
ضعف حافظہ
دوست ہمت و تنہائی پسند ہو جاتا۔ اسکو کیوقت
عمر کا واسطہ ہو کر درپے آزار و زندگی کو تلخ سمجھنا۔ خودکشی کا ارادہ
یا دق یا مرگی یا نامردی یا ضعف بصارت میں مبتلا ہو جانا وغیرہ

## علاج

Dr. Naphey صاحب یوں بیان
کہ بالاتفاق تمام مصنفوں کا یہ قول ہے کہ اس مرض کے علاج میں کامیاب ہو
ہدایتوں کی پابندی کرنا نہایت ضروری امر ہے

بدن و کپڑا وغیرہ صاف رکھیں۔ غذا پرورش کنندہ زود ہضم و سادہ ہو جیسا کہ مذکور ہوا
چاول و کافی و دیگر محرکات مثلاً شراب چائے سے بالکل پرہیز کریں مخصوص عادات کو قطعاً ترک
یا کھانے کے بعد کوئی سیال شے نہ پئیں کیونکہ مثانہ پر ہونے کے سبب عضو منوی پر دباؤ
پڑنے سے منی کا اخراج زیادہ ہوتا ہے۔ افیون و تمباکو وغیرہ کا استعمال نہ کریں
سرد و ہوادار کمرہ میں فحش خیالات کو دل سے دور کر کے سخت بستر پر سوئیں اور
چت سونے سے احتلام کا اندیشہ ہوتا ہے اسلئے سوتے وقت ایک کپڑا کمر سے لپیٹ کر اسکی
پشت کی طرف گانٹھ لگا دیں تاکہ چت نہ سویا جائے۔ رات کو پیشاب کر کے سوئیں اور صبح کو
سویرے یعنی چار یا پانچ بجے بھی اٹھ کر پیشاب کر لیں تاکہ رات کو بھی مثانہ خالی رہے اور
شب کا پیشاب جو مثانہ میں جمع ہوا ہو وہ جلد خارج ہو جائے اور مثانہ کے پر ہونے سے
بعض عضو منوی پر دباؤ پڑ کر احتلام نہ ہو جائے۔ صبح اٹھ کر سرد پانی سے غسل کریں
... حقیقی منی کا اسقدر ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں روزمرہ بقدر ... کی تھکان
... پیادہ پا یا گھوڑے پر ... [illegible]
دھڑ کی طرف خون زیادہ رجوع ہو کیونکہ سواری میں زین کی رگڑ
میں زیر ہیں دھڑ کی طرف خون پہونچنے سے مضرت ہوتی ہے۔ پیشاب کا امتحان کیا
اگر اسمیں تیزابی کیفیت ہو تو کلی دوائیاں دیں۔ اگر قبض سے بھی اس مرض کی
ہوتی ہے تو بوجہ ملینات کبھی کبھار کھاتے رہیں۔ بواسیر یا کرم شکم کے سبب
خراش ہونا اس مرض کا سبب ہو تو ان عوارض کا مناسب علاج کریں۔ اگر
سے ہوتا ہو تو اسکے روکنے کے لئے مصنوعی تدبیریں کام میں لائیں جو بہت فائدہ مند
اور مریض کو جلد آرام ہو جاتا ہے چنانچہ اسکے واسطے ایک قسم کے ... بنتے ہیں یا ایسے جا

شمیں کچھ ہوکر لذت نکلی نہیں ہوتی اور جسکا اختتام ہونے کے وقت ایستادگی کا ہونا ضروری ہے
سبب ایستادگی ہونے سے فوراً وہ لذت کا شے نکلتی ہے اور مریض جاگ پڑتا ہے سبب سے اختتام
ہونے پاتا ۔ ڈاکٹر ایک آلہ جسکا نام الیکٹر وسینڈ [illegible] نام ہے اسکو کام میں لاسکتے ہیں جسکے استعمال
کی یہ ترکیب ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا چھلا جو ہوتا ہے اسکو حشفہ پر لگا کر ذکر کو اسکے اندر
داخل کر دیتے ہیں اور ہر دو طرف سے اس چھلے کا تعلق بیٹری سے ہوتا ہے جس وقت
[illegible] میں تندی ہوتی ہے تو بیٹری کام کرنے لگتی ہے اور مریض فوراً بیدار ہو جاتا ہے ۔
[illegible]

## ڈاکٹر لاس صاحب

بیان ہے کہ جریان منی کا ایسا عارضہ ہے کہ جس میں مریض نامرد ہو ہی جاتا ہے اور اگر نامرد نہ ہو تو
[illegible] تناسل کے کمزور ہونے میں تو شک ہی نہیں رہتا ۔ اس مرض کے یہ اسباب ہیں ۔
[illegible] کا چھوٹا یا لمبا ہونا ۔ قلفہ کے نیچے میل جمنا ۔ مجری بول کا تنگ ہونا ۔ مثانہ میں
پتھری پڑنا ۔ بواسیر ۔ خناق المقعد ۔ کرم امعاء ۔ قبض ۔ [illegible]
[illegible] بڑا سبب [illegible]
[illegible] زود ہضم غذا کھانا ۔ قبض دور کرنا ۔ سرد پانی سے نہانا ۔
[illegible] پھیلانا ۔ اشتعال دینے والے اسباب جماع و جلق سے پرہیز کرانا آرام
[illegible] کے لئے کافی ہوتا ہے مگر اعضاء تناسل کی حس زیادہ ہو گئی ہو تو پیشاب میں جو نکلتا
[illegible] میں مندرجہ ذیل پچکاری دینے سے فائدہ ہوتا ہے ۔

## نسخہ پچکاری

R. Plumbi acetatis — تین گرین — [illegible]
Pulv opii ... gr iij — تین گرین — [illegible] کا سفوف

Aquae ℥i. — ایک اونس — پانی

m.

For an enema. — [illegible] ملائیں - یہ ایک پچکاری

Twice daily. — کی مقدار ہے ایسی دن میں دوبار

دینا چاہیے ۔

اگر مرض [illegible] ہوگیا ہو تو مقام ماؤف کو کاسٹک سے جلا دیں اور ہر بیس گھنٹہ میں [illegible] بار

[illegible] پانی کا حقنہ کریں ۔

اندر کی حس بہت ہی تیز ہوگئی ہو تو [illegible] کی بوٹی نصف گھنٹہ تک اندر ہی رکھنا اور

پچکاری [illegible] دینا مفید ہوتا ہے ۔

℞

نسخہ پچکاری

Argenti nitratis, gr. ii — دو گرین — [illegible] آف سلور

[illegible] Opii, gr. v. — پانچ گرین

Aqua ℥[illegible] — [illegible]

Twice — [illegible] ملائیں - یہ ایک پچکاری کی

daily. — مقدار ہے ایسی دن میں دوبار دیں ۔

[illegible] پچکاری دیکر دو تین [illegible] تک اندر

رہنے دیں ۔

[illegible]

[illegible]

نسخہ

℞

Pulv. Ipecac gr. i — [illegible] | [illegible]

Ext. belladonna gr. ¼ — [illegible] | اکسٹرکٹ بیلاڈونا

Iodid. of potassae — [illegible] | [illegible]

Sacch. alb. q.s. — [illegible] | [illegible]

For one pill. — [illegible]

[illegible]

[illegible]

نسخہ

℞

[illegible] — [illegible] | [illegible]

Tinct. aconite gtt. v — [illegible] | [illegible]

Camphorae — [illegible] | [illegible]

[illegible]

Three times a day.

℞ — [illegible]

Ext. Cinchonae gr. ii — [illegible] | [illegible]

Acid. nitromuriat. — [illegible] | [illegible]

Strychniae sulphas gr. [illegible] — [illegible] | [illegible]

three times [illegible] daily. — [illegible]

## نو علاج نمبر

| | | |
|---|---|---|
| Ammonii bromidi ʒiij | تین ڈرام | برومائیڈ آف امونیم |
| Tinct. [illegible] ʒj | ایک ڈرام | ٹنکچر [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] ایک [illegible] روزانہ تین |
| thrice daily | | بار دیں + |

## نسخہ

Rx

| | | |
|---|---|---|
| Morphiae sulph. gr. [illegible] | [illegible] | مارفیا |
| [illegible] cream 9 [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| for a suppository tube | [illegible] | [illegible] |
| used at bed time. | | سوتے وقت مقعد میں رکھیں + |

Dr. Van Buren & Keyes. ڈاکٹر وان [illegible] صاحب

[illegible] [illegible] ہوتا ہے
چنانچہ ایک [illegible] مقدار [illegible] میں [illegible]
سونڈ + [illegible] دوا کو بھر کر [illegible] لگا کر [illegible] میں داخل کریں جب [illegible]
[illegible] پانچ منٹ تک [illegible]
[illegible] ہوتا ہے
وہ کہا جاتا ہے۔ [illegible] دو بار کریں اور [illegible] سے زیادہ [illegible]

+ یہ ایک قسم کا [illegible] ہوتا ہے [illegible]
دوا [illegible] دیتے ہیں +

[illegible] چیونٹیاں [illegible] کی [illegible] [illegible] کے [illegible] کی [illegible]
[illegible] کیا کریں ۔

[illegible] تین بار استعمال [illegible] ہو [illegible] [illegible] [illegible] سے [illegible] ہو [illegible]
[illegible] کریں اور بعد [illegible] [illegible] کا [illegible] ہو [illegible] کا جوہر [illegible]
[illegible] دیں [illegible] تو [illegible] کر دیں ۔

Dr. Toland ڈاکٹر ٹولینڈ صاحب

فرماتے ہیں کہ بیماری [illegible] کے [illegible] اکثر [illegible] کی وجہ سے عارض ہوتا ہے [illegible]
[illegible] کے [illegible] استعمال سے [illegible] نہیں ہوتا مگر [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] کریں ۔ [illegible]
[illegible] کرنے کے لیے یہ نسخہ دیں ۔

نسخہ

| | |
|---|---|
| Quinine Sulph. ʒi | ایک درم |
| Pulv. Rhei. ʒss. | نصف درم |
| Ext. nucis vomicae ʒss | نصف درم |
| Ext. belladonnae gr. ii | دو گرین |
| M. | |

[illegible] ایکسٹراکٹ بلاڈونا
[illegible] سب کو ملا کر بیس گولیاں بنائیں

For twenty pills, ایک گولی روز دن میں چار بار
one four times a day ۔

[illegible] کا [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] اور [illegible] کو [illegible] فائدہ [illegible]

[illegible] بھی مفید ہوتا ہے

نسخہ

Rx

Ext. Sennae fluid ʒiii — تین ڈرام — لکوئڈ اکسٹراکٹ آف سنا

Tinct. nux vomica ʒix — نو ڈرام — ٹنکچر آف نکس وامیکا

Tinct. belladonnae ʒiiss — ڈھائی ڈرام — ٹنکچر آف بلاڈونا

Tinct. aconite ʒiss — ڈیڑھ ڈرام — ٹنکچر آف اکونائیٹ

Acido hydrocyanico ʒiss — ڈیڑھ ڈرام — ڈائلیوٹ ہائیڈروسیانک ایسڈ

m. — سب کو ملا لیں۔ اور اوپر کی مقدار سے

A teaspoonful four times a day — ایک ٹی اسپون فل دن میں چار مرتبہ دیں۔

[illegible]

نسخہ

Rx

Pot. bromide ʒv — پانچ ڈرام — برومائیڈ آف پوٹاسیم

Ext. sennae fluid ʒiii — تین ڈرام — لکوئڈ اکسٹراکٹ آف سنا

Tinct. belladonnae ʒiiss — ڈھائی ڈرام — ٹنکچر آف بلاڈونا

Tinct. aconite ʒiss — ڈیڑھ ڈرام — ٹنکچر آف اکونائیٹ

Acid hydrocyanici ʒiss — ڈیڑھ ڈرام — ڈائلیوٹ ہائیڈروسیانک ایسڈ

Syrup. simp. q.s. ʒiiss — ڈھائی اونس — سمپل سیرپ

m. — سب کو ملا لیں۔ بقدر ایک ٹی اسپون فل

One teaspoonful

four times a day. — دن میں چار بار دیں ۔

Dr. Malley, Paris — ڈاکٹر میلز صاحب

فرماتے ہیں کہ قبض ہو تو مسہل [illegible] ہوں تو [illegible] دیں - اور [illegible] کے علاج

سے پہلے الکلائن برومائیڈ کا استعمال کریں چنانچہ نسخہ مندرجہ ذیل کو مہینے تک بھی جاری رکھیں

تو کچھ نقصان نہیں ہوتا ۔

نسخہ

℞

Potass. bromide ℥i — ایک اونس — برومائیڈ آف پوٹاسیم

Syrup. tolutani f℥i — ایک اونس — سیرپ آف ٹولو

Aqua f℥ix — نو اونس — پانی

m. A dessertspoon — سب کو ملا کر ایک ڈزرٹ اسپون دن میں

four times a day. — چار بار دیں ۔

[illegible] مرض میں سپازیٹری کا استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے چنانچہ ان کا یہ نسخہ [illegible]

نسخہ

℞

Morphiae muriat. gr. viii — آٹھ گرین — مریٹ آف مارفیا

Pulv. stramonii gr. viii — آٹھ گرین — سفوف سٹرامونی

Butyri cocae gr. lx — ۶۰ گرین — [illegible]

m. make into eight suppositaries. — ملا کر آٹھ سپازیٹری بنائیں — ایک کا استعمال کریں

Dr. J. T. Kimberlin — ڈاکٹر کیمبرلن صاحب

چونکہ اکثر یہ مرض نا پختہ ... پر ... [illegible] ... سے ... [illegible] ... ہوا کرتے ہے
جس کی ... [illegible] ... کا ملنا ... [illegible] ... چنانچہ ... [illegible] ... ہیں ... [illegible]
... [illegible] ... کا ... [illegible] ... اثر ہوتا ... [illegible]
ہیں ... [illegible] ... مرض ... [illegible] ... کی مقدار ... جاتی ہیں ...
[illegible] ہے ۔

نسخہ مرہم

R.

Ext. aconite ... [illegible] | ایکسٹراکٹ ایکونائٹ ... [illegible]
Ext. Conii, ʒi | ایکسٹراکٹ آف کونیم ایک ڈرام
Adipis, ℥ss - i | چربی بقدر ... ایک اونس تک
m. | ... [illegible] ... مرہم بنائیں اور ایک ... [illegible]

... [illegible]
... [illegible] ...
صبح شام ... [illegible] ... خوب ... [illegible] ... کر
ملیں ۔

Dr. R. Bartholow | ڈاکٹر بارتھلو صاحب
فرماتے ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے نامردی ... [illegible] ... کا عارضہ ... [illegible] ... نسخہ ...

نسخہ

R.

Oleoresinae capsici | اولیو ریزن آف کیپسیکم | ایک گرین
Ext. aquosae ergotae | ایکسٹراکٹ آف ارگٹ ... [illegible] | دو گرین
Make 20 pills. One | دونوں کو ملا کر بیس گولیاں بنائیں اور ایک ایک ... [illegible]

گولی دن میں تین بار دیں three times a day

ٹیسٹ الیفی رنگ ... جب ... ناسور ... میں ضرورت

... ہوتا ہے

Rx. نسخہ

Ferri arseniatis پاؤ گرین آرسینیٹ آف آئرن

Ergotae Ext. aquosa Gr. V ایکسٹرکٹ ارگٹ آکوسا

Thirty pills ۳۰ اور ایک ... کو ملا کر تیس گولیاں بنائیں

one, night & morning صبح شام دیں

... زیادہ ... تو نقصان ہوتا ہے

... گرین ... پاسیم ... وقت ... بہت

... ہے

... اور ... ہوئی ہو تو ...

... فایدہ ہوتا ہے

Dr. D. C. Black. ڈاکٹر بلیک صاحب

... آئرن بقدر چالیس قطرے ایک ... پانی میں

... بار ... ایک گولی کا ایک ... استعمال کرنا

... مفید ہوتا ہے

Rx. نسخہ

Pulv. Camphorae ۱۰ گرین ... کافور

Gr. XVIII

افیون کا سفوف ۱۲ گرین — Pulv. Opium. gr. xii

اکسٹرکٹ آف ہیوسائمس ... حب ... — Ext. hyoscyami, gr. ...

... بارہ گولیاں بنائیں اور ہر شب — make twelve pills,

ایک گولی ایک دن دیں — one, every night.

ڈاکٹر لینکفورڈ صاحب — Prof. L. P. Lankford

[illegible]

Rx

## نسخہ پچکاری

ایسیٹیٹ آف زنک ۱۲ گرین — Zinci acetatis gr. 12

پانی ۱۲ اونس — Aquae ℥ 12

... ایک پچکاری ... دن میں دو بار — For one injection.

Use twice daily.

[illegible]

... پچکاری ... اور احتلام بکثرت ہوتا ہو تو ... دینا چاہیے

ڈاکٹر گیسکائن صاحب — Dr. G. G. Gascoyne.

یہ نسخہ اس مرض کو فائدہ بخشتا ہے

Rx

## نسخہ

کافور کا سفوف ۶۰ گرین — Pulv. Camphorae gr. LX

افیون کا سفوف دس سے ۲۰ گرین — Pulv. Opii, gr. x–xx

ایلوہ کا سفوف بیس سے ۴۰ گرین — Pulv. aloes socotrinae ℈ I–II

...سلفاس ... کی گولیاں بنائیں اور ایک — For twenty pills

...گولی ہر روز سوتے وقت دیں ۔ — one to be taken at bed-time

ڈاکٹر اگنیو صاحب — Prof. D. H. Agnew.

...پرورش کنندہ غذا کھلانا ۔ شب کو ہلکا کھانا دینا ۔ شام کو خالی معدہ ... ...

...ہو جیسے خراش ہو تو اسکو دور کرنا ۔ نسخہ مندرجہ ذیل کام میں لانا اس مرض کا علاج ...

Rx. — نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| Strychniae sulph. | ۱ گرین | سلفیٹ آف اسٹرکنیا |
| Phosphori gr. i | ایک گرین | فاسفورس |

make fifty pills — ...ان کو کسی ... کے ساتھ ملا کر پچاس

one, three times — ...گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی دیں

...تین مرتبہ دیں ۔

ڈاکٹر گہن صاحب — Dr. Gihon.

...اس مرض کا یہ علاج ہے کہ مقوی غذا کھلائیں ۔ ... پانی میں ...

...پر رکھیں ۔ نسخہ مندرجہ ذیل ہے ۔

Rx — نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| Lupulinae | ۶ گرین | |
| Camphorae, pulv. | ۶ گرین | کافور |
| Ext. belladonnae gr. iss. | ڈیڑھ گرین | ست بلاڈونا |

Ten pills — دس گولیاں بنائیں اور دن میں ...

دیکر لیں [illegible] گولیاں ایک دن [illegible]

*[illegible] pills a day [illegible]*

ڈاکٹر میر صاحب [illegible]

*[illegible] Meaney on*

[illegible]

[illegible] دینا مفید ہے۔

ڈاکٹر سویز صاحب [illegible]

*Dr. [illegible] Sweezy*

ایک گرین سے چار گرین تک سلفیٹ آف زنک [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

کا دینا مناسب ہے

*[illegible] Creosol*

[illegible] دینا چاہیے [illegible]

نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| ڈائلیوٹ فاسفورک ایسڈ | ۲۰ قطرے | [illegible]cide phosphor. dilute m. xx |
| سلفیٹ آف کونین | ۲۰ گرین | [illegible]nine sulph. gr. xx |
| کافور کا سفوف | ۵ گرین | [illegible]v. Camphorae gr. v |
| ایکسٹریکٹ آف کیسکریلا حسب ضرورت | | [illegible]t. Cascarillae q. s. |
| سب کو ملا کر بیس گولیاں بنا لیں [illegible] | | [illegible]nty pills. m. |
| ایک گولی یا دو دن میں دو یا تین بار | | [illegible] two, twice thrice daily |

نسخہ دیگر

Rx
Ext. Guarana gr. ii — اکسٹریکٹ گوارانا دو گرین
Ferri Sulph gr. i — سلفیٹ آف آئرن ایک گرین
Pulv Cinnamomi gr. ½ — دار چینی کا سفوف نصف گرین
F. one pill, — سب کو ملا کر ایک گولی بنائیں اور ایسی دو گولی
Two thrice daily — یومیہ [illegible] تین بار دیں ۔

ڈاکٹر کاسٹلو صاحب Dr. W. B. Costello فرماتے ہیں کہ

پانچ ڈرام سفوف [illegible] کی چھ پوڑیاں بنا کر دو دو پوڑیاں روزانہ دیں اور جب ختم ہو جائیں [illegible]
[illegible] بنا کر اسی طرح [illegible] تین بار [illegible] روزانہ ایک [illegible] جاوے
[illegible] دوا کی مقدار ایک [illegible] جاوے ۔

[illegible]

[illegible] اور [illegible] خوب [illegible] ہے ۔

ڈاکٹر رحیم خان صاحب

[illegible] سے قبض کو دور کرتے رہیں ۔ مریض کمزور ہو تو فولادی مقویات دیں ۔ بواسیر
[illegible] کیڑے یا عضو تناسل پر کوئی جلدی مرض ہو یا ناسورہ یا مقعد میں تنگی یا اختناق
مقعد کا عارضہ ہو تو انکا مناسب علاج کریں ۔

Asthma

# استھما

استھما کو انگریزی میں آزما عربی میں ضیق النفس ہندی میں دمہ کہتے ہیں۔ جب اسکی
ابتدا ہوتی ہے تو تنفس میں دقت ہوتی ہے ورنہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسکی تین قسم کی
ہوتی ہیں۔ ایک برونکیل استھما جسمیں اکثر شام کو وقت اختناق [illegible]۔ درد سینہ میں
کھچاوٹ وغیرہ ہو کر تمام رات کھانسی آتی ہے اور صبح کو تھوڑا بلغم نکلکر کچھ افاقہ ہو جاتا ہے
دوسرے [illegible] استھما جسکی علامات [illegible] کی اخراج بلغم مثل استھما اول کے ہے۔ تیسرے
اعصابی [illegible] استھما۔ جسمیں اعصاب کے فعل [illegible] کھچاوٹ ہونے کے سبب
دقت تنفس ہوتی ہے اور ایک خاص ضعف سے مریض رہتا ہے یعنی سانس کو جھٹکا ہوا یا [illegible]
کی طرح سے [illegible] اوپر کو [illegible] ہوئے [illegible] اندر کو گھسا ہوا وغیرہ۔ اور
[illegible] جھکتا ۔

[illegible] ہوتا [illegible] اور [illegible]
[illegible] خراش حلق [illegible] پیدا کرنا۔ بچپالی کھانسی کی [illegible]
[illegible] سے کسی قسم کی علامات لاحق ہو جاتی ہیں ۔
بچپالی کھانسی یا ملیریا کی [illegible] وغیرہ سے ہو تو اسکو وہی استھما کہتے ہیں اور بار بار گولہ سے [illegible]
[illegible] کی استھما علی ہذا القیاس بہت سے ناموں سے یہ نامزد ہوتا ہے ۔

## علاج

ڈاکٹر کاسٹا صاحب Prof. J. M. Da Costa, M.D. [illegible]

باری کی حالت میں ہوا کی نالیوں کا تشنج دور کرنے کے لئے اور دم کشی آسان [illegible]
اور [illegible] کر لوبیلیا کا [illegible] دم کشی کی بابت [illegible]
اسکے بعد نسخے بہتر ہیں

## نسخہ

℞

| | | |
|---|---|---|
| ٹنکچر آف لوبیلیا | ایک اونس | Tinct. lobeliae. |
| ٹنکچر آف ہائیوسائمس | ایک اونس | Tinct. hyoscyami, |
| کمپونڈ اسپرٹ آف ایتھر | ایک اونس | Spt. aetheris comp., |
| سیرپ آف ٹولو | ایک اونس | Syr. tolutani, aa f ℥i. M. |

سبکو ملائیں اور باری کے وقت ایک ایک — A teaspoonful in wa-
ٹی اسپون بھر تھوڑے پانی کے ساتھ — ter every half hour during
[illegible] اور جوں جوں — paroxysm, un-
[illegible] دوا کا [illegible] — til [illegible] effect [illegible]
[illegible] وغیرہ — produced on the breath-ing, & then every hour or two.

## نوع دیگر

℞

| | | |
|---|---|---|
| کمپونڈ اسپرٹ آف ایتھر | ایک اونس | Spt. aetheris Comp. |
| ایکسٹرکٹ آف ویلیرین | ایک اونس | Ext. Valerianae fluidi, aa f ℥i |
| ٹنکچر آف لوبیلیا | نصف اونس | Tinct. lobeliae, ℥ss. |
| کلوریٹ آف پوٹاس | ڈیڑھ ڈرام | Potassae Chloratis, ʒiss |
| سیرپ آف ٹولو | ایک اونس | Syr. tolutani, f ℥i. M. |

سب کو ملا کر ایک ایک ڈریم اسپون فل تھوڑے A dessertspoonful
پانی کے ساتھ تین تین بار دیں in water three times a day
نسخہ ہے سب کو ملا کر استعمال کیجئے جو دل کے سینہ پر پالش کرنا چاہئے

℞

نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| کلوروفارم | نصف اونس | Chloroform f ℥ ss |
| آئیل آف ٹرپن ٹائین | ایک اونس | Olei terebinth. f ℥ i |
| اسپرٹ آف روز میری | ڈیڑھ اونس | Spt. rosmarini f ℥ iss m |

سب کو ملا کر کئی بار سینہ پر پالش کریں To be rubbed on the chest several times a day.

دمہ کے ساتھ مزمن برنکائٹس اور امفیسیما بھی ہو تو یہ نسخہ مفید ہوتا ہے

℞

نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| پوٹاشیم آئیوڈائیڈ | دو ڈرام | Potassii iodidi ʒ ii |
| [illegible] | [illegible] | Morphiae S[illegible] |
| ٹنکچر آف سٹرا[illegible] | ایک اونس | [illegible] |
| ٹنکچر لوبیلیا | ایک اونس | Tinct. Lobeliae |
| سمپل سیرپ | ایک اونس | Syrupis āā f ℥ i m |

سب کو ملا دیں اور ایک ایک ٹی اسپون فل Teaspoonful
دن میں تین بار دیں Thrice daily.

معدہ کی خرابی سے دمہ ہو تو یہ علاج مفید پڑتا ہے کہ رات کو سوتے وقت دو گرین
پل [illegible] کو دو شیل سالٹ دیکے بعد نسخہ ذیل کا استعمال کرائیں

نسخہ

Rx

Liquoris potassii arsen. ... ایک ڈرام ... لکر پوٹاشی آرسنی
Tinct. gentianae co. ... تین ڈرام ... ٹنکچر جنشین کمپوزیشن
A dessertspoonful ... مقدار ایک ایک ڈزرٹ اسپون دین
Thrice daily ... تین بار دین

Dr. J. G. Oliver. London. ... ڈاکٹر الیور صاحب

... کہتے ہین کہ ایک بیمار ہوا کہ استھا مین مندرجہ ذیل پچکاری زیرجلد دینے سے پانچ منٹ
مین آرام معلوم ہوتا ہے اور چند روز تک متواتر بینظیر مین مرض کی بیماری ہی رفع ہوجاتی ہے ؎

Rx

نسخہ

Morphiae Acetatis, gr. $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{3}$ ... مارفیا ایسیٹاس چوتھائی سے تہائی گرین
Atropiae Sulphas, gr. $\frac{1}{100}$ ... سولفیٹ آف اٹروپیا ... سوان حصہ
Aquae ... q. s. ... حسب ضرورت
For one hypodermic injection in spasmodic asthma ... ایک پچکاری دین ؎

Dr. C. H. Jones. London. ... جونز صاحب

... کہتے ہین کہ اکسٹراکٹ اسٹرامونیم ہیپ بقدر پانچ گرین لیکر اسکی دس گولیان بناکر ایک
گولی ... اکثر ایک گولی ہی بیماری رکتی ہے ؎

Dr. Leclerc. London. ... کلارک صاحب

... کہتے ہین کہ دمہ کس استھا مین مشہور ہے کے تمباکو چرٹ بناکر پلانا اور شورہ کا کاغذ
... بناکر اسمین جاذب کاغذ بھگو کر خشک کرکے اسکی دھونی دیتے ہین ؎

کر جسمنٹ جلانا اور ٹیبڈ گولیاں کھانا مفید ہوتا ہے ۔

Rx.

## نسخہ

ایکسٹراکٹ آف بلاڈونا — ۱/۲ گرین یا ۱/۴ — ...Ext. belladonnae gr...

ٹر پوڈر — آدھ ڈرام — ...phorae pulveris,

اپیکاکوانا — آدھ ڈرام — ...cac. pulv. aa 3ss

سب کو ملا کر تیس گولیاں بنائیں اور — Divide into thirty

ایک ایک گولی دن میں تین بار — ...pills one thrice

دن — ...daily

### ڈاکٹر گیلوز صاحب — ...Fallows, M.D. Paris:

عصبی یعنی خشک کھانسی میں چرٹ ہائے ذیل کا پلانا مفید ہے ۔

## ترکیب

ایکسٹراکٹ آف ... ڈیڑھ گرین — ...ohic. gr 3/4 – iss

بلاڈونا لیوز — ایک ڈرام — ...belladonnae foliae 3i m.

انکو پانی میں حل کر کے ... ٹپکا کر

انکو چرٹ بنا کر پلائیں ۔

### ڈاکٹر ٹروسو صاحب — Dr. Trousseau.

میں بجائے بلاڈونا کے پتوں کے دھتورے کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں ۔

### ڈاکٹر نیمیر صاحب — Niemeyer, Germany

فرماتے ہیں کہ اگر ... کے درمیان کم اور باقاعدہ وقفہ ہو تاہم تو باری

...ن کو منع کریں کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جو [illegible] کی تعداد کی [illegible]
[illegible] سے آرام ہو تو کچھ سیدھا بن کیمیائی [illegible] حالت میں [illegible] سے

[illegible] ہوتا ہے

**نسخہ**

℞

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ferri Carb. | ℥. i | ایک اونس | [illegible] آف آئرن |
| Syrupi, | q. s. m. | حسب ضرورت | [illegible] سیرپ |
| For twenty pills. | | | [illegible] گولیاں بنائیں اور ایک ایک |
| One thrice daily. | | | [illegible] تین بار [illegible] |

**نوع دیگر**

℞

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zinci Oxidi, | gr. xxv. | ۲۵ گرین | [illegible] آف زنک |
| Syrupi, | q. s. m. | حسب ضرورت | سیرپ |
| For twenty pills. | | | [illegible] گولیاں بنا کر ایک ایک گولی |
| One thrice daily. | | | [illegible] |

**نوع دیگر**

℞

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argenti nitratis, | gr. iii – iv. | چار گرین | [illegible] تین سے |
| Confectionis rosae, | q. s. m. | حسب ضرورت | [illegible] روز |
| For twenty pills. | | | [illegible] گولیاں بنا کر ایک ایک گولی |
| One twice daily. | | | [illegible] دو بار [illegible] |

[illegible] Prof. A. Trousseau, Paris — [illegible] صاحب [illegible]

خاص کر کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے تھوڑے شربت کے ساتھ نسخہ ذیل کا

دینا مفید ہے ◆

## نسخہ

℞.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ایوڈائیڈ آف پٹاسیم | ڈھائی ڈرام | Potassi iodidi | ʒ iiss. |
| اسپرٹ آف فرنچ وائن | ڈیڑھ اونس | ...spiritus vini gallici, | ℥ iss. |
| ڈکاکشن آف سینگا | ۳ اونس | ...decocti senegae, | ℥ iii. |
| سیرپ آف پاپیز | ایک اونس | ...syr. papaveris, | ℥ i. M. |

مقدار خوراک ایک بڑا ٹیبل اسپون فل ...ve a tablespoonful

دن میں دو دفعہ ◆ ...ce a day, an hour before meals, in a little sweetened water.

کلوروفارم کا سنگھانا - دھتورے کے پتوں کا چرٹ پلانا - میں قطرے سے ...

...سے تک ٹنکچر آف بیلیڈونا دینا بھی مفید ہے ◆

ڈاکٹر سی صاحب ...Prof. See, Paris

...ہیں کہ ہر قسم کے دمہ میں یہ علاج مفید ہے کہ نوبت کے وقت ایوڈائیڈ آف پٹاسیم ...

یا چند قطرے کا انجکشن کریں جس سے بیماری رک جاتی ہے پھر مقدار مقررہ ایوڈائیڈ ...

دینا شروع کریں اگر صرف بیماری ہی ہیں نہیں بلکہ برسوں تک سیتے رہیں اور آیو...

کے لئے اُس میں تھوڑی افیون اور سانس رب کرانا ہو تو تھوڑے کلورل ملا دیں

ڈاکٹر ٹینر صاحب ...G. Tanner, M. D. London

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید بتلاتے ہیں ◆

---

† یہ دوا مرکب ہے آیوڈین اور ...تھ ہے ◆

## نسخہ

℞

| | |
|---|---|
| Potassii iodidi, ℈ ii–iv | آیوڈائڈ آف پٹاسیم دو سے چار اسکروپل |
| Spt. Ammon. aromat., f℥i | اسپرٹ ایمونیا ارومیٹک ایک اونس |
| Tinct. belladonnae, m L – f ʒ iiss | ٹنکچر آف بلاڈونا پچاس منم سے ڈھائی ڈرام |
| Tinct. cinchonae comp., f℥ii | ٹنکچر کمپونڈ سنکونا دو اونس |
| Aquae menthae pip., f℥i | پیپرمنٹ واٹر ایک اونس |

A dessertspoonful in water, three times a day.

اسکو ملائیں اور ایک ڈیزرٹ اسپون فل پانی کے ساتھ دن میں تین بار دیں ۔

[illegible] ہفتہ تک نسخہ مذکورہ بالا کے دینے سے بعض بیماروں کو بہت فائدہ ہوتا ہے مگر یہ خیال رکھنا چاہئے کہ خون میں کمزوری ہو کر پھوڑے دکار نکل نہ آویں اور بد ہضمی ہو تو اکسٹراکٹ [illegible] ہو کے اور کمپونڈ سوڈ رب پل پانچ پانچ گرین لیکر دونوں کو ملا کر دو گولیاں بنائیں اور [illegible] دونوں سوتے وقت کھلا دیں ۔

Dr. M. W. Welsh, Philadelphia — ڈاکٹر [illegible] ولش صاحب

[illegible] کہتے ہیں کہ اس مرض میں یہ نسخہ مفید ہوتا ہے ۔

℞

## نسخہ

| | |
|---|---|
| Potassii nitratis, 2½ pts. ڈھائی حصہ | [illegible] |
| Belladonnae fol. pulv., ½ pt. نصف حصہ | بلاڈونا کے پتوں کا سفوف |
| Stramonii fol. pulv., 5 pts. پانچ حصہ | دھتورے کے پتوں کا سفوف |
| Sacch. alb., ½ part نصف حصہ | [illegible] |

Dissolve the nitre in pure [illegible] شورہ [illegible] سیچوریٹیڈ سولیوشن بنا کر

enough water to make a [illegible] اسمین اتنا پانی ڈالکر [illegible] پتیان

saturated solution, moisten [illegible] اسمین تر کر لیوین - پھر [illegible]

the leaves, dry them [illegible] سوکھا ہو جائیگا [illegible]

to a coarse powder adding [illegible] کر لیکر [illegible] سنگھایا جاوے

a small quantity is to be placed

in plate ignited & the smoke inhaled

ڈاکٹر [illegible] صاحب

فرماتے ہین کہ تشنج دمہ مین زور سے سانس لینا اور نکالنا مفید ہوتا ہے [illegible] ترکیب یہ کہ

[illegible] باہر نکلنے والے سانس کے ذریعہ سے ہوا اندر سے نکالدین اور جب بہت ہی

[illegible] اور بغیر سانس لیے رہا جائے تو ایکدفعہ سے بہت لمبا سانس لین اور [illegible] سیکنڈ

تک [illegible] اور چند منٹ تک اسیطرح کرین تو تشنج جاتا رہتا ہے - اگرچہ [illegible]

[illegible] لیکن اس سے آرام ضرور ہو جاتا ہے ؛

[illegible] صاحب Hyde Salter, M.D. London کا قول ہے کہ

[illegible] لوبیلیا [illegible] تمباکو سے فائدہ ہوتا ہے

[illegible] کے استعمال سے دورہ [illegible] مریض کو فائدہ ہوا ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ [illegible]

[illegible] شیرہ [illegible] خوب گرما گرم پلایا مین ؛

لوبیلیا کو [illegible] نصف [illegible] تھوڑی مقدار مین دینا شروع کرین [illegible]

[illegible] ہر ایک مقدار مین پانچ قطرے سے [illegible] ہو جاوے - اور جب [illegible] کمزوری یا متلیان [illegible]

یا اس مرض کی علامات رفع ہو جائین تو [illegible] جبتک [illegible] علامات [illegible] فائدہ [illegible]

٭ یہہ خیال رکھنا چاہئے کہ ایک سخت [illegible] زہر ہے ؛

دھتورہ کے تخم کا ایک جز [illegible] سونے کے وقت پلانا [illegible] کریں سے ایک [illegible] کا
رب یا دھتورہ کا عطر سے بیس قطرے تک اسکا انگلی پر چار یار گلے بعد دینا مفید ہوتا ہے
جب دھتورہ کی شاخ [illegible] سے فائدہ ہو تو اسکا استعمال کریں اور دمہ والے [illegible] وقت
[illegible] نکلی اسکو لگاتے رہیں +

دھتورہ کا استعمال کرتے ہی کچھ نہ فائدہ معلوم ہو تو شک ہو جاتا ہے ورنہ پھر بیس روز تک
تمباکو پینے کی عادت ہو تو اسکے پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے

ڈاکٹر گارڈنر صاحب

دمہ کے بیماری کی وقت دو تین [illegible] خالص ایتھر یا گرم پانی کے بخارات بذریعہ [illegible]
سونگھانا ۔ دھتورے کے تخم کا جوشاندہ پلانا ۔ دھتورہ کے کاغذ کی دھونی دینا ۔ ایک [illegible]
ایتھر یا بیس قطرے کلوروفارم [illegible] کے ساتھ ملا کر پلانا یا دو گرین کافور
چوتھائی گرین افیون میں ملا کر اسکی ایک گولی بنا کر کھلانا مفید ہوتا ہے ۔ اور بعض دفعہ
دس سے بیس قطرے لاڈنم کے پانی میں ملا کر یا بیس قطرے سال والاٹائل [illegible]
[illegible] بیماری کی شدت میں آرام ہو جاتا ہے سب [illegible] ایک دوا سے فائدہ [illegible] نہیں
[illegible] کسی سے فائدہ ہوتا ہے اور کسی کو کسی سے [illegible] ادویات مذکورہ [illegible]
[illegible] سے تجربہ جو دوا موافق پڑے اسکو دینا چاہیے

[illegible] بیماری [illegible] کے لیے یہ تدبیر کرنا مناسب ہے کہ سونے کا کمرہ ہوادار ہو ۔ جس مقام
[illegible] بیماری [illegible] ہو اسکو تبدیل کر دیں ۔ ثقیل و دیر ہضم غذا اور شکم سیر ہو کر کھانے سے
پرہیز رکھیں ۔ ہلکے ملینات سے قبض کو دور کریں ۔ گرم [illegible] غسل کرتے رہیں ۔ موسم کے
موافق کپڑا پہنیں ۔ اگر کوتہ دمی و وقت تنفس ہو تو تارپین [illegible] کا مرہم سینہ پر ملیں [illegible]

سینفسیا یا بکل آ دین ؛

## ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب

فرماتے ہین کہ اس مرض استسقا کے شروع مین نوبت کے وقت قوی آدمی کو تارٹر امٹک پیکاک وائن

سے قے کرا دین اور ضعیف کو ایپوکیا یا ایتھر یا گرم قہوہ پلا دین۔ گرم کپڑے پہنا دین۔

جب بلغم خارج ہونے لگے تب کچھ دوا نہ دین اور دوبارہ باری ہونے کے لیے اگر قبض ہو تو مسہل

یا ہضمی ہو تو مقوی معدہ ادویہ و زود ہضم اغذیہ نفع ہو تو یہ نسخہ دین ؛

Rx

نسخہ

Alumen, gr. x — دس گرین — پھٹکری

Pulv. Zingiberis, gr. v — پانچ گرین — سونٹھ کا سفوف

Pulv. Rhei, gr. iv — چار گرین — ریوند چینی کا سفوف

m.

make a powder, one — سبکو ملا کر ایک پوڑیہ بنا لین ایسی

three times a day — دن میں تین چار بار دین ؛

نسخہ استسقا مین سینہ پر پلسٹر لگانا اور پیکاکوانا وغیرہ دافع بلغم دوائین دینا

دھتورے کے بیج حقہ مین رکھکر پلانا۔ ایلوہ کے مسہل سے معدہ کو صاف

عمدہ علاج ہے ؛

اسپاز موڈک استسقا مین باری کے وقت سینہ و شکم و پنڈلی پر رائی کا پلاسٹر

ایتھر یا افیون یا بلاڈونا یا بھنگ یا چچڑ وغیرہ دافع تشنج ادویہ کھانے کو دین سلفیوری

ایتھر سنگھائین اور شورہ کا کاغذ جلا کر دھونی دین۔ نسخہ مندرجہ ذیل کی تین خوراک

دینے سے بھی باری رکجاتی ہے ؛

R

## نسخہ

| | | |
|---|---|---|
| دو پیالیاں تا سیم | [illegible] | Potass. iodidi, gr. x |
| نکلا سپید ان دینا | سپٹ امونیا | Spt. ammoniae, ar. aromaticus ʒ i m xx |
| ل | [illegible] | Aqua, ℥ i |
| اسکو ملا مین یہ ایک خوراک ہے | | For a dose m. |

صحت قایم رکھنے کو ہلکی غذا دو ہضم ہو کھلانا ۔ مرکبات فولاد کا دینا ۔ معدہ کو ملینات سے
صاف رکھنا ۔ ریڑھ میں درد ہو تو سنگٹن دوا کی مالش کرنا بہتر ہے
فایدہ ۔ اس مرض کے علاج میں سبب کا دور کرنا اور حفظان صحت کے قواعد کا خیال
رکھنا ضرور چاہیے اور دواؤں کو بدل بدل کر دیتے رہنا کیونکہ ایک دوا تمام مریضوں کے
واسطے فایدہ مند نہیں ہوتی بلکہ ایک کو ایک سے زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے کو دوسری سے
بقول ڈاکٹر کاسٹنا صاحب اگرچہ تمام اعضا کے افعال کیطرف غور کرنا ایک مشکل بات
حتی الامکان سب امور میں کوشش کریں کیونکہ صرف پھیپڑہ کی خرابی سے ہی دق نہیں
بلکہ ضعف مریضوں میں یہ مرض عارضی ہوتا ہے

## Aphonia

## افونیا

حنجرہ کی سوزش شدید یا مزمن یا اس کے عصب پر رسولی وغیرہ کا دباؤ پڑنے یا دل کی
کی بیماری یا بار گولے یا زکام کے سبب سے یا بہت چلّانے کے سبب آواز
نہ نکلے تو اسے افونیا کہتے ہیں۔ جب حنجرہ میں زکام سے ہو تو کیٹارل افونیا اور بار گولے
سبب ہو تو ہسٹیریکل یا نروس افونیا کہلاتا ہے ۔

## علاج

ڈاکٹر کاسٹا صاحب J. M. Da Costa, Philadelphia
فرماتے ہیں کہ [illegible] زیادہ [illegible] ایک [illegible] نمک سفید
اور پانی میں ملا کر انہلیشن کرنا اور مندرجہ ذیل نسخہ دینے سے بہت فائدہ ہوتا
اور حنجرہ کے عضلات بہت ڈھیلے ہو گئے ہوں تو پانچواں حصہ ایک گرین کا اسٹرکنیا
مقدار میں ملا سکتے ہیں ۔

## نسخہ

کلورائیڈ آف امونیم ڈیڑھ اونس Ammonii Chloride f. ℥ iss
سیرپ آف پرونس ورجینیا تین اونس Syrup Prun. Virgin. f. ℥ iii
دو تولہ ملا دیں اور ایک ایک ٹی اسپون فل Teaspoonful
روزانہ تین بار دیں ۔ Thrice daily.

ڈاکٹر گیلوز صاحب M. Gillers, M.D. Paris [illegible]

[illegible] موت کو [illegible] ہیملا کر [illegible]

[illegible] چوسنا [illegible] کاٹ کر [illegible] نہایت مفید ہو

ڈاکٹر پوئل صاحب Prof. G. Powell [illegible] فرماتے ہیں

[illegible] ہوتے [illegible] الکوحل [illegible] انفلوئنزا [illegible] بہت فائدہ بخشتا

ڈاکٹر روزیر صاحب Dr. Rosier, Paris فرماتے ہیں

[illegible] ایک [illegible] پانچ قطرے [illegible] ایک گلاس پانی میں ملا کر

[illegible] کر دینا مفید بتاتے ہیں اور [illegible] انفلوئنزا [illegible] فائدہ مند ہو

Rx

نسخہ

روغن تولو — Balsam tolutani ʒ iv — پانچ ڈرام

ایتھر گندھک — Aether sulphuric ℥ iss — ڈیڑھ اونس

ملا کر ایک چوڑے منہ کی — Put in a wide-mouthed

[illegible] اور نصف نصف گھنٹہ — bottle & inhale for a few

[illegible] منٹ سنگھائیں — minutes every half hour

[illegible] زکام [illegible] انفلوئنزا [illegible] دواؤں کے انہیلیشن سے فائدہ ہوتا

ڈاکٹر رینولڈز صاحب Dr. R. Reynolds فرماتے ہیں

[illegible] ریاضت - غذا کا انتظام - [illegible] پانی سے غسل کرنا اور [illegible]

لگانا اور نسخہ ہائے مندرجہ ذیل کا انہیلیشن کرنا مفید ہو اور [illegible] انفلوئنزا

میں دواؤں کے سونگھنے سے فائدہ ہوتا ہے

## نسخہ

℞

| | |
|---|---|
| کلورائیڈ آف آئرن تین گرین | Ferri Chloridi gr iii |
| پانی ایک اونس | Aquae ℥i. M. |
| دونوں کو ملا کر انہیلیشن کرائیں ✦ | For an inhalation |

## نسخہ دیگر

℞

| | |
|---|---|
| نائیٹریٹ آف سلور ایکسٹ دو گرین | Argenti Nitratis gr. i–ii |
| پانی ایک اونس | Aquae ℥i. M. |
| دونوں کو ملا کر انہیلیشن کرائیں ✦ | For an inhalation. |

ڈاکٹر پین کوسٹ صاحب — Prof. J. Pancoast.

تارپین تیل یا اُس کے بخارات یا ڈالیوٹ میوری ایٹک ایسڈ کو آہستہ آہستہ کلورائیڈ آف لائم کے سولیوشن میں ڈالنے سے جو کلورین کے بخارات نکلتے ہیں انکے سونگھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ✦

1

Albuminuria

## البیومنیوریا

کئی مصنفوں نے البیومنیوریا اور برائٹس ڈیزیز کا بیان ایک ہی جگہ کیا ہے مگر ڈاکٹر [illegible] اسواسطے اسکو علیحدہ لکھا ہے علاوہ برائٹس ڈیزیز کے خاص [illegible] [illegible] الکوحل [illegible] گردہ کے اجتماع خون سے جیسا ہی پیشاب میں البیومن پایا جاتا ہے لیکن [illegible] البیومنیوریا کا علاج [illegible] برائٹس ڈیزیز کا بیان [illegible] مفصل کیا جائیگا۔

## علاج

ڈاکٹر ہال صاحب Dr. M. De H. Hall London

[illegible] مرض میں بلکہ مرض کے [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] کریں۔ سوا دودھ اور قدرے [illegible] کے اور کوئی غذا نہ [illegible] پانی [illegible] کے پلائیں اور [illegible] جاری رکھیں اگر پیشاب بند یا [illegible] [illegible] کھانا [illegible] خاصکر بچوں کو تو صرف پانی یا یہ دوا ہی قدرے [illegible]

### نسخہ

℞

| | | |
|---|---|---|
| Acid tartarate potash | ایک ڈرام | ایسڈ ٹارٹریٹ پوٹاس |
| Lemon Syrup ℥i | ایک اونس | لیمن سیرپ |
| Water O i | ایک پائنٹ | |

نسخہ کبھی کبھی [illegible] دیتے ہیں ۔

جب گردہ کا فعل بہتر ہو جاتا ہے تو دو دو دن کے بعد [illegible] گولی [illegible]
[illegible] سے زیادہ [illegible] لیکن [illegible] بیماری [illegible] تو [illegible] کے [illegible]
[illegible] پانی سے [illegible] اور [illegible] دیں اور [illegible]
[illegible] اور ایک [illegible] لگائیں اور ایک [illegible] دیں ۔

ڈاکٹر برنٹن صاحب Dr. T. L. Brunton, London
فرماتے ہیں کہ گردہ کی بیماری میں [illegible] اجتماع خون [illegible] ہو تو [illegible]
[illegible] سے فائدہ ہوتا ہے ۔ اور گردہ [illegible]
[illegible] گرم کپڑے سے [illegible] گرم [illegible] ۔ [illegible]
البیومن خارج ہونے سے [illegible] ہو تو [illegible] [illegible]
ہو جاتا ہے ۔

ڈاکٹر ایٹکن صاحب W. Aitken, M.D. London تحریر کرتے ہیں
کہ نسخہ ذیل سے البیومن کا نکلنا بند ہو جاتا ہے ۔

**نسخہ**

| | | |
|---|---|---|
| گیلک ایسڈ | دو ڈرام | Acid. gallica, ℨii. |
| ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسڈ | نصف ڈرام | Acidi sulphurici diluti ℨss. |
| ٹنکچر آف ہوپ | ایک ڈرام | Tinct. lupuli. ℨi. |
| انفیوژن آف ہوپ | چھ اونس | Infusi lupuli. f. ℥vi. M. |
| مکسچر بنا کر ایک ایک ٹیبل سپون [illegible] | | Dos. tablespoonful |

three times a day

تین بار دینا ۔

J. M. Da Costa M. D.

ڈاکٹر کاسٹا صاحب

اس مرض میں نسخہ ذیل کو مفید بتلاتے ہیں

Rx

نسخہ

Ammoniae Muriatis ʒii — میوریٹ آف ایمونیا — دو ڈرام

Tinct. Ferri Chloridi ʒiss — ٹنچر پرکلورائیڈ آف آئرن — ڈیڑھ ڈرام

Aquae ℥vi. M. — پانی — چھ اونس

دوا

A tablespoonful — ملا کر ایک ٹیبل اسپون فل دیویں

thrice daily — تین بار دینا ۔

Impotency

## ایمپوٹینسی

جسم کی وہ قوت مجامعت یا قوت نرینہ یا دونوں قوتیں ضعیف ہو جائیں تو اُسکو ڈاکٹری اصطلاح میں ایمپوٹینسی اور ہندی میں نامردی [illegible] بولا جاتا ہے۔ اسکی دو قسم ہیں ایک تو جسمیں پیدائشی ہی عضو میں قوت نہیں ہوتی۔ دوسرے جو اتفاقی عوارض سے لاحق ہوتی ہے ۔

## علاج

ڈاکٹر ٹینر صاحب Dr. T. H. Tanner نے [illegible] کہ نامردی کے بہت سے اسباب ہیں چنانچہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو جلد دور ہو سکتے ہیں اور بعض میں کچھ دنوں علاج کرنیکی ضرورت پڑتی ہے اور بعض میں [illegible] آرام ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ ہر ایک کا جدا جدا بیان کیا جائیگا ۔

اول اگر خصیتین پیدائشی بالکل نہوں یا مقدار میں کم یا معمول سے خلاف ہوں یا اٹھ جائیں تو اس نامردی میں فایدہ نہیں ہو سکیگا اور ہو تو شاید [illegible] کچھ اس قسم میں ہو جائے کہ جب کہ خصیتین اپنی معمولی جگہہ پر نہوں ۔

دوم بیجا فکر [illegible] خون خواہش نفسانی کی زیادتی۔ کثرت مطالعہ کتب تجرد کثیر۔ نہایت درجہ کے شوق وصال۔ نفرت وغیرہ سے بھی کچھ عرصہ کے نامرد ہو جانا ممکن ہے لیکن بذریعہ تشفی و دلاسا وغیرہ وہم دور کرنے سے مریض کو صحت جلد ہو سکتی ہے ۔

سستی اعصاب سے صحت پا جانے کے بعد کامل تندرستی ہونیکے سبب بہت دنوں تک
کی خواہش نہیں ہوتی مگر رفتہ رفتہ اعصاب پر زور آنے سے آرام ہو جاتا ہے جو
مرض کمر بل گرنے یا کھسنے یا اور کسی سبب کے پیٹھ پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوئے تا
مدنیہ و پٹھے کے سبب بعض نامردی ہو جاتی ہے تو اکثر کم نایاب ہوتا ہے اور
خصیتین چھوٹے پڑ جاتے ہیں ؛

سے نیم بیہوشی یا کوکو موٹر آکسیا یا پروگرسیو سکیولر اٹروفی وغیرہ امراض یا اور
طرح حرام مغز پر صدمہ پہنچنے تو بھی قوت مجامعت میں فرق آ جاتا ہے یعنی کو
کی خواہش باقی رہتی ہے اور منی بھی نکلتی ہے لیکن کامل تندری نہیں ہو

بعض اشیا کثیر مثلاً برومائیڈ آف پٹاسیم یا کافور یا کچھ کے دیا
ل کرنے کے بعد بھی خواہش و طاقت جماع زائل ہو جاتی ہے اور تمباکو وغیرہ
استعمال کرنے سے بھی پہلے تو اشتہا میں فتور ہوتا ہے پھر ہضمی و عضلاتی انتظام
ابتری ہو کر نامردی لاحق ہو جاتی ہے ؛

کثرت جماع یا جلق سے یہ عارضہ ہوا ہو تو باقاعدہ او[illegible] دوا [illegible]
ا ہوتا ہے ؛

فربہی سے بھی بسبب چربی زیادہ ہونیکے یہ مرض ہو جاتا ہے ؛

تجرد کثیر کے سبب بہت دنوں تک اعضائے تناسل کے بیکار رہنے سے بھی کبھی
نامردی ہو جاتی ہے لیکن اسکے کوئی اور مرض شامل نہو تو جلد آرام ہو جاتا ہے
پراسٹیٹ گلینڈ میں پھوڑا یا کوئی اور شدید مرض ہونا بھی نامردی کا سبب
ہے ؛

یازدہم — مرض ذیابیطس بھی ایک سبب نامردی کا ہے بنا بریں ایک مرض

وہ بلا کسی ظاہری وجہ کے نامرد ہو جاوے تو ضرور ذیابیطس سمجھا جاوے اگر

مرض مذکورہ ترقی پر ہو تو بے شبہ نامردی ہو جاتی ہے جو ایک خراب علامت ہے

دوازدہم — کثرت مرض آتشک ہو چکے بعد بھی بعض پہلے ہو کر قوت جماع

ہو جاتی ہے

## ڈاکٹر پیجٹ صاحب Sir J. Paget

نے فرمایا ہے کہ بعض جوان یا بہت بلکہ جوان و تندرست آدمی بھی

ہیں کہ ہمیشہ نامرد ہو جاتے ہیں کہ اکثر عصبی یا دماغی نقص سے ایسے لوگ

نامرد ہو جاتے ہیں پاس کی طاقت نہیں ہوتی یا بالکل ہر طرح نامردی ہو جاتی

اور بعض تو تمام عمر نامرد رہتے ہیں اور بعض کو نروس سسٹم کا علاج کرنے سے

فائدہ ہو جاتا ہے ؎

اگر مرد کے آلات تناسل کسی مرض میں مبتلا و ضائع نہ ہوئے ہوں اور کاٹے

احتلام مخصوص بھی ہوتا ہو تو بلا شبہ دماغی یا عصبی وجہ سے نامردی

اور ایسی حالت میں ڈاکٹر کے صرف آنا کہنے سے ہی مریض کو آرام ہو جاتا

مرض فقط عصبی وجہ سے ہے ؎

## ڈاکٹر گراس صاحب S. W. Gross

فرماتے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹر اس مرض پر کچھ خیال نہیں کرتے مگر سبب

یہ نامردی کا مرض ہے جو اکثر غدود کے غدہ مثانہ کی سوزش یا تنگی سے

ہو یا کیفیت بلغم کے سبب لاحق ہوتی ہے ؎

بانزہ و غدہ قدامیہ و منی کی نالیوں و خصیتین کا نمایت قریب تعلق ہے بدیں وجہ
بانزہ میں کوئی مرض ہوتا ہے تو تمام آلات تناسل کی حالت کچھ نہ کچھ متغیر
ہو جاتی ہے ۔
ہ کی نکلنے والی نالی ہو تو اسکے آخری حصہ میں حس کی زیادتی و سوزش ہو جاتی
چنانچہ بہت سے بعض اس مرض کے دیکھے گئے تو انکے بانزہ کے جبیر حس یا
منکل خاصکر پراسٹک حصہ میں سب ایکوٹ یا مزمن سوزش اور گہرا اسٹر یچر
یا زیادہ زور سے تحقیقات ثابت ہوا کہ انمیں مریضوں میں بیان تو سوزاک کے سبب سے
نالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور باقیماندہ پندرہ جلوق کے باعث سے پس اس سے
نکلتا ہے کہ جلق کا بانزہ پر بہت اثر ہوتا ہے اور ہمیشہ بانزہ میں حس کی زیادتی و
سوزش ہونے کے سبب اسکے جدا حصہ میں سوزش و تنگی ہو جاتی ہے ۔
صرف زیادہ تر اسکے پراسٹک حصہ کی تعاب جلق میں نمایت درجہ کا خاص ہوتا
اور بعض میں ملاحسٹر کی بابت کچھ نہیں لکھتے اسکا سبب معلوم ہوتا ہے کہ وہ
تشخیص کر سکے درخلاف اسپیل یوجین یا کہ جسکو کام میں لاتے ہیں اور اسکی کمی
حس ہوتی ہے ۔
باہ کے مریض چار قسموں پر منقسم ہو سکتے ہیں ۔ اول وہ کہ جماع کی خواہش
ہوتی ہے اور جماع بھی کر سکتے ہیں لیکن کامل تندی نہیں ہوتی اور منی جلد خارج
ہے ۔ دوم مباشرت کی خواہش ہوتی ہے لیکن مجامعت کی طاقت جاتی
یعنی تضیب میں ایستادگی نہیں ہوتی ۔ سوم جنکی خواہش مباشرت و قوت
دونوں زائل ہو جاتی ہیں بلکہ ایک قسم کا جنون ہو جاتا ہے اور پھر بیکار کیہ

علاج نہیں ہو سکتا۔ چہارم جرم منی کے نکلنے کی کشش کم ہونے سے اوری ... ہوتا

اور اس صورت میں منی رک رک کر خارج ہوتی ہے مگر یہ حالت شاذ و نادر دیکھنے

میں آتی ہے ✦

اگر مریض کو ہنوز کا شدہ دس برس ہو گیا ہو تو صحت یاب ہونا ناممکن ہے ورنہ ہر ایک

مذکورہ بالا میں مریض کی طبیعت کو اعتدال پر لانا اور اسکے نائزہ کا مقامی علاج کرنا

ہوتا ہے۔ مریض بہت تیز ہو اور اسکے جسم میں خون کی زیادتی ہو تو اسے مخلوط غذا

دیں اور جسم میں خون کی کمی ہو تو مقویات کا استعمال کریں چنانچہ ٹنکچر آف اسٹیل

ٹنکچر آف نکس وامیکا ایک عمدہ مقوی دوائیں ہیں۔ اور جب تک مقام خاص سے

درد ہو تو پوری مقدار میں برومائیڈ آف پاسیم کو ہمیشہ دینا چاہیے کیونکہ اس سے

کہ تیزابی کیفیت دور ہو نائزہ کی حس و خواہش بند یا کم ہو جاتی ہے مگر جب مقام

سے مرض رفع ہو جائے اسکو بند کر دیں اور آلات تناسل کی طاقت زیادہ کرنے کو

کریں علاوہ علاج مذکورہ کے ملینات سے تلیین کراتے رہیں غذا ہلکی سادہ

... منشیات سے پرہیز کرائیں۔ بہت گرم کپڑے نہ پہنائیں۔ زیادہ دور ...

کر دیں۔ دل سے شہوت انگیز خیالات دور کرنے کی تدبیر کریں۔ اور ا...

جو مقامی علاج کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے ✦

شروع میں ایک خاص نمبر کا فولادی بوجی داخل کر کے فوراً نکال لیں اور بعد

بعد داخل کریں مگر جوں جوں نائزہ کی حس کم ہو جائے بوجی کا نمبر داخل کرکے

کے ... کی تعداد بڑھاتے جائیں یعنی کچھ روز بعد جائے ... گھنٹے کے ہر روز

کریں اور فوراً نکال لینے کی بجائے بعض چار پانچ منٹ تک اندر رکھیں اور بوجی

ستہ رنتہ بندھوا دیں ۔

نٹریٹ آف سلور یا ایسیٹیٹ آف لیڈ کے ہلکے سولیوشن کی پچکاری نائیزہ کے اندر اور سپیاہم
قے جات کا استعمال کرنا ونیز جسم پر تر کپڑے دینا بھی مفید ہوتا ہے اور اس سے بھی آرام
ہو نائیٹریٹ آف سلور مقام مرض پر اور فلائنگ بلسٹر پرینیم پر لگانے سے نائیزہ کی تنگی جاتی رہتی
ہے اور حس کم ہو جاتی ہے ۔

## ڈاکٹر وین بیورن صاحب Dr. Van Buren.

کہتے ہیں کہ عصبی دماغی فتور سے نامردی ہو تو اسمیں دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے
اول تو یہ کہ جماع کی خواہش پیدا ہو چنانچہ یہ بات عورتوں کے ساتھ کھیل تماشہ میں
مصروف رہنے سے حاصل ہو سکتی ہے ۔ دوسرے یہ کہ قضیب میں تندی ہونے لگے اسکے
واسطے یہ مندرجہ ذیل کو کام میں لانا چاہیئے ۔ یعنی تمام جسم کو خشک ملا کریں ۔ ٹھنڈے
پانی سے اور ممکن ہو تو سمندر کے پانی سے غسل کریں ۔ عمدہ غذا و مقوی دوا کھائیں
معدنی تیزاب اسٹرکنیا و ارگٹ و خاصکر فاسفورس و کینتھرائیڈس کو جدا جدا یا دونو
کو استعمال کریں جیسا کہ نسخہ مندرجہ ذیل جسمیں فاسفورس و کینتھرائیڈس کو دیکھو
کینتھرائیڈس سے بلا خواہش تندی اور فاسفورس سے مجامعت کی خواہش پیدا ہو جاتی
اور وہ نسخہ یہ ہے ۔

## نسخہ

R.

Phosphor. gr. 1/40 — فاسفورس چالیسواں حصہ گرین کا
Tinct. Cantharidis m. x — ٹنکچر کینتھرائیڈس ۱۰ قطرے
A dose. — شربت کے ساتھ دونوں کو ملائیں اور

حسب وقت مندی کا ہونا منظور ہو اُس سے پیشتر
چار گھنٹہ پہلے دیں ۔

**ڈاکٹر بیرڈ صاحب** Dr. G. M. Beard.

فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مرض میں اعصاب کا فالج ہو جاتا ہے تو [illegible] کا استعمال کرنے سے
بہت فائدہ ہوتا ہے ۔

**ڈاکٹر اونیل صاحب** Prof. A. A. O'neel.

فرماتے ہیں کہ نطفہ کے پتلے ہونے سے بھی اکثر بیس یا تیس برس کے آدمی کو [illegible]
شادی ہوئی ہو یا خوب ہو [illegible] شہوت اُس قدر کم ہو جاتی ہے اور مجامعت کی ابتدا
میں گرنے سے ہی جلد خارج ہو جاتی ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی [illegible]
نطفہ کی طراوت [illegible] اور کوئی سبب نامردی کا ہو [illegible]
ختنہ کرا دیں کیونکہ حشفہ کھلا رہیگا تو قدرے حس کم ہو گی ۔
نالی کی نالی تنگ ہونے کے سبب سے بھی جلد خارج ہونے سے بھی ایک قسم کی نامردی ہو جاتی
اس صورت میں [illegible] رفتہ رفتہ [illegible] مفید ہوتا ہے

**ڈاکٹر شیری صاحب** R. M. Whenny.

فرماتے ہیں کہ ضعف باہ میں اس نسخہ کا استعمال کرنا مفید ہے ۔

**نسخہ** ℞

فلوئڈ اکسٹرکٹ آف ارگٹ — ۸ ڈرام — Fld. Ext. ergotae f℥ viii
ڈائلیوٹ فاسفورک ایسڈ — ایک ڈرام — Acidi phosphorici dilut. f℥ ii m
دونوں کو ملا لیں ایک ایک چمچہ tablespoonful

یعنی فی یوم تین بار دیں ۔ Three times a day.

ڈاکٹر ہیمنڈ صاحب Prof. W. A. Hammond

کہتے ہیں کہ نامردی و قوت حافظہ کم ہونا عورتوں کی صحبت بہت زیادہ کرنے یا دو
سے وجہ کم ہوجاتے تو فاسفائیڈ آف زنک دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے چنانچہ
ذکر کا دینا مناسب ہے ۔

R

## نسخہ

Zinci phosphidi gr 1/10 — فاسفائیڈ آف زنک دسواں حصہ گرین

Ext. Nucis vomicae gr 1/4–1 — ایکسٹرا کٹ آف نکس وومیکا چوتھائی یا ایک گرین

For one pill m — دونوں کو ملا کر ایک گولی بنائیں ایسی

thrice daily. — دن میں تین بار دیں ۔

ڈاکٹر گراس صاحب Prof. S. D. Gross.

آدمی جو جلق کی وجہ سے نامرد ہو جاتے ہیں انکو آرام ہو جانیکا صرف یقین دلانا
امداد کے لئے کسی مقوی دوا مثلاً نسخہ مندرجہ ذیل کا دینا کافی ہوتا ہے ۔

R

## نسخہ

Tinct. nucis vomicae — نصف اونس — ٹنکچر نکس وومیکا

Tinct. Ferri Chloridi — نصف اونس — ٹنکچر سٹیل

Tinct. Cantharidis, aa f℥ss. m — نصف اونس — ٹنکچر کینتھرائیڈس

Ten drops. — ملالیں اور ایک سے دس قطرہ

thrice daily. — دن میں تین بار دیں ۔

Dr. Beglie ڈاکٹر بیگلی صاحب

فرماتے ہیں کہ اگر بلک یا تاسیلنگ دوا یا جستہ سے بھی نامردی ہو جاتی ہے ۔

Prof. A. Gamgee ڈاکٹر گیمجی صاحب

لینیمنٹ [illegible] ٹنکچر [illegible] پر چھڑک کر [illegible] لگانے سے بہت مفید بتلاتے ہیں ۔